



Caracterización

Anexo **A**

Población 2023

EPS  **delagente**

Una marca **Comfenalco Valle**

Tabla de Contenido

CARACTERIZACION POBLACIONAL COMFENALCO VALLE EPS DELAGENTE 2023	4
INTRODUCCIÓN	4
METODOLOGIA.....	4
COMPONENTES CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN	7
1. Caracterización Territorial Y Demográfica	8
1.1 Contexto Territorial	8
1.2 Contexto Demográfico	12
2. Caracterización Mortalidad	26
2.1 Mortalidad por grandes causas y causas específicas según subgrupos	26
2.2 Mortalidad por subcausas	¡Error! Marcador no definido.
2.3 Mortalidad Trazadora	37
2.4 Análisis Letalidad	38
2.5 Mortalidad Materno – Infantil y en la niñez	38
2.6 Caracterización Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP)	39
3. Caracterización Morbilidad	42
3.2 Morbilidad Trazadora	48
3.3 Patología y Eventos Alto Consumo	52
3.4 Eventos de Interés en Salud Publica Año 2022	52
4. Caracterización Fármaco epidemiologica De La Poblacion EPS Delagente.....	55
4.1 Población con prescripción de productos farmacéuticos.	55
4.2 Distribución por tipo de tecnología.....	58
4.3 Distribución del uso de medicamentos por clasificación ATC.....	59
4.4 Distribución de uso por patologías generales	60
4.5 Uso de medicamentos biológicos.....	¡Error! Marcador no definido.
4.6 Adherencia	70
5. Priorización.....	70
5.1 Priorización Indicadores Caracterización de Población Afiliada Comfenalco Valle por Departamentos Año 2023	72
5.2 Priorización Indicadores Caracterización de Población Afiliada Comfenalco Valle por Distritos Año 2022	74

NO COPIAR

CARACTERIZACION POBLACIONAL COMFENALCO VALLE EPS DELAGENTE 2022

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo definido en la Resolución 1536 de 2015 y a los Lineamientos y Guía metodológica establecida por el Ministerio de Salud se realizó el cargue del anexo técnico de Caracterización Poblacional – CAPO- 2022 y sus prioridades por grupo de riesgo a través de la Plataforma PISIS del Ministerio de Salud correspondientes a EPS Delagente. Al respecto el Ministerio de Salud también informa en la Resolución 1536 de 2015 que el detalle de los indicadores de la situación de salud por municipio, departamento y distrito de la aseguradora se pueden consultar en SISPRO y que lo que corresponde a la EAPB entregar y presentar al Ministerio es el cargue del Anexo técnico definido con los 8 tipos de registros donde los más críticos corresponden a los Registros Tipo 2 y Registro Tipo 3 que corresponden a las Prioridades por Municipio, Distrito y Departamento.

METODOLOGIA

Para llevar a cabo el proceso de caracterización de la población afiliada a Comfenalco Valle EPS se cuenta con:

a. Fuentes externas:

- Anexos desarrollados por el Ministerio de Salud y Protección Social para el apoyo de dicha caracterización y los cuales se encuentran dispuestos en un archivo WinZip que está dispuesto en el link:

<http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/ANEXOS%20EAPB.zip>

- Archivos planos de los indicadores relacionados con el proceso de caracterización los cuales están dispuestos en la página web del SISPRO www.sispro.gov.co en el link <http://rsvr2.sispro.gov.co/Caracterizacion/>
- Indicadores publicados en la página web de la Cuenta de Alto Costo.

b. Fuentes internas: Indicadores generados con información propia de la EAPB, con validación por parte de cada una de las áreas interesadas, los indicadores de construcción propia son los siguientes:

- Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético
- Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto
- Tasa de incidencia de insuficiencia renal aguda secundaria a obstrucción
- Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años
- Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix
- Tasa de incidencia de kernicterus

- Porcentaje de afiliados a la EAPB con enfermedad Laboral
- Morbilidad por costo
- Razón de camas por afiliados, objeto de prestación
- Razón de camas de cuidado intensivo por afiliados objeto de prestación
- Razón de camas de cuidado intermedio por afiliados, objeto de prestación
- Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación
- Razón de ambulancias medicalizadas por afiliados, objeto de prestación
- Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación
- Razón de médicos generales por afiliados
- Razón de enfermeros profesionales por afiliados
- Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad.

De acuerdo con la Guía conceptual y metodológica para la caracterización de la población afiliada a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) y los anexos los anexos relacionados con cada parte del proceso publicados en el link ubicado en esta dirección URL: <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/epidemiologia/Paginas/caracterizacion-de-la-poblacion-afiliada-a-las-EAPB.aspx>, se define el periodo de tiempo para análisis de información para la presente caracterización población de la siguiente manera:

Grafica No. 1 Lineamientos de periodicidad análisis de información.

Tipo de registro	CORTE DE INFORMACION PARA ANÁLISIS CAPO 2022 A CARGAR EN EL AÑO 2023
2	Territorios a reportar: aquellos Departamentos y Distritos donde la EAPB tenga presencia a 30 de Junio de 2023 fuente BDUA.
3	Territorios a reportar: aquellos municipios donde la EAPB tenga presencia a 30 de Junio de 2023 fuente BDUA
4	Información fuente EAPB se construye con los datos del año 2022, es decir, 01 de enero al 31 de diciembre 2022. Territorios a reportar: aquellos donde la EAPB tenga presencia a 30 de Junio de 2023 fuente BDUA/
5	*EAPB que utilizaron en el año 2022 BD Suficiencia 2020: Información que se utiliza en 2023: BD suficiencia de UPC año 2021 y para persistencia la de año 2020. *EAPB que utilizaron en el año 2022 BD Suficiencia 2021: Información que se utiliza en 2023: BD suficiencia de UPC año 2022 y para persistencia la de año 2021.
6	*EAPB que utilizaron en el año 2022 BD Suficiencia 2020: Información que se utiliza en 2023: BD suficiencia de UPC año 2021 y para persistencia la de año 2020. *EAPB que utilizaron en el año 2022 BD Suficiencia 2021: Información que se utiliza en 2023: BD suficiencia de UPC año 2022 y para persistencia la de año 2021.
7	IPS Contratadas: Corte de datos Diciembre de 2021. Unidades geográficas que caracterizan: donde tengan presencia a Junio de 2022. Para los territorios donde no tengan datos del 2021 porque son territorios de presencia a partir de algún mes entre enero y junio de 2022, utilizan los comodines descritos en el instructivo del anexo técnico. Nota: Para aquellos municipios que correspondan a movilidad, donde en Diciembre de 2022 no se contaba con red, dado que no había presencia en el territorio; pero en Junio de 2023 cuentan con afiliados, deben utilizar los datos de la red a corte de Junio de 2023.
8	Usuarios asignados a IPS Primaria por municipio/distrito de residencia según BDUA: Corte de datos Diciembre de 2022. Unidades geográficas que caracterizan: donde tengan presencia a Junio de 2023. Para los territorios donde no tengan datos del 2022 porque son territorios de presencia a partir de algún mes entre enero y junio de 2023, utilizan los comodines descritos en el instructivo del anexo técnico. Nota: Para aquellos municipios que correspondan a movilidad, donde en Diciembre de 2022 no se contaba con red, dado que no había presencia en el territorio; pero en Junio de 2023 cuentan con afiliados, deben utilizar los datos de la red a corte de Junio de 2023.

Fuente: Presentación Caracterización EAPB 2022_Reunión Nacional Ministerio de Salud y Protección Social

Una vez realizada la integración de los indicadores mediante la plantilla de análisis suministrada por el MSPS se procede al análisis de los mismos por parte del equipo de Gestión Salud de la EAPB; aquellos con

resultados desviados (al compararlos al interior de la EAPB y con lo reportado por los entes territoriales) así como aquellos identificados como generadores de desigualdades, indicadores de alto impacto en salud y costos para la EAPB son priorizados para gestión y seguimiento siendo utilizados como insumo para la toma de decisiones.

Se definen como criterios de priorización para la selección de intervenciones priorizadas según las definiciones del Modelo de Atención en Salud las siguientes:

1. Acuerdos políticos internacionales: La condición hace parte de políticas, compromisos y/o responsabilidades que el país ha suscrito internacionalmente; tales como los adquiridos con la OMS, OPS y demás organismos internacionales.
2. Políticas Públicas y o Normatividad: La condición hace parte del Plan Decenal de Salud Pública, la condición o intervención está expresamente incluida en la legislación en salud, la condición hace parte de la legislación para la atención de poblaciones vulnerables (Ej. Ley de Infancia y adolescencia), la condición o intervención hace parte de políticas específicas para la atención de patologías especiales (ej. Ley “Sandra Ceballos” contra el cáncer, Ley de Salud Mental, etc.), la condición ha sido catalogada como de especial interés en salud pública.
3. Carga de enfermedad y desenlaces en salud: La condición prevalece de manera significativa en la población teniendo en cuenta los estudios de carga de enfermedad, las intervenciones protegen la salud de la población afiliada según los análisis de sociodemográficos de la población, la condición presenta una prevalencia y/o incidencia significativa en la población según los análisis del estado de salud de la población afiliada, la condición conduce de manera general a la cronicidad, la condición tiene una letalidad significativa, existen estrategias orientadas a la prevención de la condición, las estrategias mejoran la calidad de vida de la población afiliada, la condición presenta unos resultados en salud que son potencialmente mejorables según el seguimiento realizado por la organización.
4. Utilización de recursos: La condición genera un impacto importante en los indicadores de protección financiera (frecuencia, costo y/o severidad), el costo de oportunidad de las intervenciones es significativo.
5. Factibilidad: Existe posibilidades de intervención en relación con los determinantes de la salud y la responsabilidad del sector sanitario, existen estrategias basadas en la evidencia y/o costo-efectivas para la intervención.

Estos criterios son tomados como referencia y en caso de existir la necesidad de resolver una condición de salud particular que no cumpla los criterios anotados anteriormente se toman las acciones pertinentes para dar respuesta en línea con la misión, la visión y el propósito superior de la organización.

La consolidación de la caracterización de la población afiliada a la EAPB tiene en cuenta el desarrollo de los siguientes componentes:

1. Caracterización territorial y demográfica
2. Caracterización de la mortalidad

3. Caracterización de la morbilidad
4. Caracterización de los determinantes Sociales en Salud
5. Priorización

Cada uno de los cuales se desarrollará por territorio y régimen de afiliación.

NO COPIAR

COMPONENTES CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN

1. Caracterización Territorial Y Demográfica

1.1 Contexto Territorial

De acuerdo con resolución 1536 de 2015, se debe realizar caracterización de población en los territorios con 1 afiliado con corte a 30 de junio del año 2023, basado en esta premisa para EPS Delagente se realizó caracterización de población en los siguientes territorios de acuerdo a fuente de información de población BDUA dispuesta en SISPRO:

Régimen Contributivo:

- 4 Departamentos (Valle del Cauca – Risaralda - Putumayo)
- 3 Distritos (Bogotá DC - Cali – Buenaventura)
- 12 Municipios (5 Valle del Cauca – 6 Risaralda –1 Putumayo)

Régimen Subsidiado:

- 4 Departamentos (Valle del Cauca – Caldas –Cauca –Risaralda)
- 2 Distritos (Cali – Buenaventura)
- 12 Municipios (5 Valle del Cauca – 5 Risaralda– 1Caldas –1 Cauca)

Tabla 1 Distribución Poblacional de los afiliados a la EAPB fuente BDUA junio 2023

Cantidad	Tipo Regimen	Cod Entida	Nombre Entidad	Departament	Municipio	Genero	
						FEMENINO	MASCULINO
	CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	BOGOTA D.C.	11001 - BOGOTÁ D.C.		1
	CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	BOGOTA D.C.			1
	CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	PUTUMAYO	86760 - SANTIAGO		2
	CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	PUTUMAYO			2
	CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	RISARALDA	66001 - PEREIRA	345	354
	CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	RISARALDA	66045 - APÍA	67	92
	CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	RISARALDA	66170 - DOSQUEBRADAS	235	209
	CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	RISARALDA	66383 - LA CELIA	69	66
	CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	RISARALDA	66400 - LA VIRGINIA		1
	CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	RISARALDA	66687 - SANTUARIO	84	90
	CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	RISARALDA		800	812
	CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	VALLE	76001 - CALI	89,665	83,087
	CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	VALLE	76109 - BUENAVENTURA	10,765	10,140
	CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	VALLE	76130 - CANDELARIA	1	
	CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	VALLE	76364 - JAMUNDÍ	5,361	4,941
	CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	VALLE	76520 - PALMIRA	10,386	9,457
	CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	VALLE	76845 - ULLÓA		2
	CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	VALLE	76892 - YUMBO	3,680	3,403
	CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	VALLE		119,858	111,030
	SUBSIDIADO	EPS512	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	CALDAS	17174 - CHINCHINÁ	1	
	SUBSIDIADO	EPS512	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	CALDAS		1	
	SUBSIDIADO	EPS512	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	CAUCA	19573 - PUERTO TEJADA	1	
	SUBSIDIADO	EPS512	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	CAUCA		1	
	SUBSIDIADO	EPS512	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	RISARALDA	66001 - PEREIRA	1,345	915
	SUBSIDIADO	EPS512	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	RISARALDA	66045 - APÍA	1,220	1,236
	SUBSIDIADO	EPS512	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	RISARALDA	66170 - DOSQUEBRADAS	1,119	797
	SUBSIDIADO	EPS512	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	RISARALDA	66383 - LA CELIA	1,397	1,623
	SUBSIDIADO	EPS512	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	RISARALDA	66687 - SANTUARIO	1,105	1,281
	SUBSIDIADO	EPS512	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	RISARALDA		6,386	5,852
	SUBSIDIADO	EPS512	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	VALLE	76001 - CALI	16,467	16,047
	SUBSIDIADO	EPS512	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	VALLE	76109 - BUENAVENTURA	3,800	4,047
	SUBSIDIADO	EPS512	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	VALLE	76111 - BUGA	1	
	SUBSIDIADO	EPS512	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	VALLE	76364 - JAMUNDÍ	1,635	1,636
	SUBSIDIADO	EPS512	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	VALLE	76520 - PALMIRA	2,840	2,473
	SUBSIDIADO	EPS512	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	VALLE	76834 - TULUÁ		1
	SUBSIDIADO	EPS512	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	VALLE	76892 - YUMBO	645	654
	SUBSIDIADO	EPS512	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	VALLE		25,388	24,858

Fuente: Cubo BDUA Afiliados SISPRO Estado Activo, activo por emergencia y suspendidos Junio 2023

Basado en la metodología de análisis de caracterización de población de ministerio de salud y protección social se valida la población objeto de análisis de cubo sispro de población corte diciembre año 2022, para iniciar el proceso de análisis por territorios:

Tabla 2 Distribución Poblacional de los afiliados a la EAPB fuente BDUA diciembre 2022.

Cantidad					Genero	
Tipo Regimen	Cod Entida	Nombre Entidad	Departament	Municipio	FEMENINO	MASCULINO
CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	RISARALDA	66001 - PEREIRA	371	355
CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	RISARALDA	66045 - APIÁ	70	81
CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	RISARALDA	66170 - DOSQUEBRADAS	251	224
CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	RISARALDA	66383 - IA CELIA	53	67
CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	RISARALDA	66687 - SANTUARIO	79	93
CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	Total RISARALDA		824	820
CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	VALLE	76001 - CALI	91,778	85,550
CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	VALLE	76109 - BUENAVENTURA	10,711	10,000
CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	VALLE	76364 - JAMUNDÍ	5,125	4,682
CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	VALLE	76520 - PALMIRA	10,552	9,481
CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	VALLE	76892 - YUMBO	3,612	3,338
CONTRIBUTIVO	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	Total VALLE		121,778	113,051
SUBSIDIADO	EPSS12	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	RISARALDA	66001 - PEREIRA	1,386	964
SUBSIDIADO	EPSS12	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	RISARALDA	66045 - APIÁ	1,244	1,274
SUBSIDIADO	EPSS12	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	RISARALDA	66170 - DOSQUEBRADAS	1,176	839
SUBSIDIADO	EPSS12	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	RISARALDA	66383 - IA CELIA	1,431	1,677
SUBSIDIADO	EPSS12	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	RISARALDA	66687 - SANTUARIO	1,142	1,313
SUBSIDIADO	EPSS12	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	Total RISARALDA		6,379	6,067
SUBSIDIADO	EPSS12	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	VALLE	76001 - CALI	15,017	14,616
SUBSIDIADO	EPSS12	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	VALLE	76109 - BUENAVENTURA	3,310	3,655
SUBSIDIADO	EPSS12	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	VALLE	76364 - JAMUNDÍ	1,529	1,491
SUBSIDIADO	EPSS12	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	VALLE	76520 - PALMIRA	2,680	2,371
SUBSIDIADO	EPSS12	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	VALLE	76892 - YUMBO	633	631
SUBSIDIADO	EPSS12	COMFENALCO VALLE E.P.S.-CM	Total VALLE		23,169	22,764

Fuente: Cubo BDUA Afiliados SISPRO Estado Activo, activo por emergencia y suspendidos Diciembre 2022

Tabla 3 Distribución de los afiliados a la EAPB por municipio de residencia diciembre 2023

Nombre de la Entidad territorial	Número de personas afiliadas a la EAPB según municipio de residencia	Porcentaje de la población afiliada a la EAPB en el departamento por municipio	Población de la entidad territorial	Porcentaje de la población del municipio afiliada por EAPB
VALLE DEL CAUCA	274,147	100,00	3,524,063	7,78
CALI	193,974	70,76	2,431,500	7,98
BUENAVENTURA	28,418	10,37	294,543	9,65
JAMUNDÍ	15,389	5,61	141,333	10,89
PALMIRA	25,716	9,38	341,195	7,54
YUMBO	10,347	3,77	103,359	10,01
CANDELARIA	216	0,08	39,680	0,54
ULLOA	2	0,00	837	0,24
BUGA	31	0,01	58,386	0,05
TULUÁ	54	0,02	113,230	0,05
RISARALDA	13,239	100,00	824,113	1,61
PEREIRA	2,991	22,59	573,124	0,52
APIÁ	2,498	18,87	10,915	22,89


DOSQUEBRADAS	2,314	17,48	204,896	1,13
LA CELIA	3,003	22,68	6,973	43,07
SANTUARIO	2,431	18,36	10,682	22,76
LA VIRGINIA	2	0,02	17,523	0,01

Fuente: Cubo estadísticas afiliados a salud SISPRO diciembre 2022

Como se observa en la tabla 3, para diciembre de 2023 se evidencia población concentrada en el Departamento del Valle del Cauca con 95.39% de los afiliados a EPS Delagente, con mayor proporción de afiliados en los Distritos de Cali y Buenaventura.

El total de afiliados de Comfenalco Valle EPS Delagente del departamento del Valle del Cauca representa el 7.78% de la población afiliada al sistema general de seguridad social en salud de la entidad territorial del Valle del Cauca y 1.61% de los afiliados en el Departamento de Risaralda. Se evidencia que los afiliados en el distrito de Buenaventura representan el 9.65% del total de afiliados de la entidad territorial y en la Celia representa 43.07% del total de afiliados a la entidad territorial.

Grafica No. 1 Pirámide poblacional EPS Delagente comparativa entidades territoriales diciembre 2023.



Fuente: SISPRO, cubo estadísticas afiliados a salud por grupos de edad. Diciembre 2023. Proyecciones y retroproyecciones de población municipal para el periodo 2005-2017 (Actualizado Diciembre-16-2020) y 2018-2026 (Actualizado Octubre-9-2020)

La pirámide poblacional de la EPS Delagente (Grafico 1) es una pirámide regresiva, con una base y cúspide más pequeña a causa de un descenso acumulado en los índices de fecundidad, natalidad y disminución de la población mayor de 70 años. Se evidencia una concentración de población de 40 a 44 años, fuerza de edad productiva laboralmente.

Tabla 4 Distribución de los afiliados a la EAPB por IPS primaria. Diciembre 2023.

Departamento	Municipio	IPS	FREC	% Part.
Valle Del Cauca	Buenaventura	Ips Manantial De Vida	28,220	9,8%
	Cali	Idime Sede 42 Cámbulos	58,689	20,3%
	Cali	Sersalud	49,943	17,3%
	Cali	Serinsa	42,660	14,8%
	Cali	Servimedic Quirón Rio Cauca	24,233	8,4%
	Cali	Emcali	6,176	2,1%
	Cali	Ips Clínica Nueva De Cali	4,393	1,5%
	Cali	Servimedic Quirón Tequendama	3,645	1,3%
	Cali	Medicina Y Terapias Domiciliarias	867	0,3%
	Jamundí	Servimedic Quirón	3,645	1,3%
	Palmira	Idime Sede Palmira	26,809	9,3%
	Yumbo	Sersalud	11,841	4,1%
	Risaralda	Apia	Ese Hospital San Vicente De Paul Apia	2,527
Dosquebradas		Ese Hospital Santa Mónica	1,878	0,7%
Dosquebradas		Idime Dosquebradas	465	0,2%
La Celia		Ese Hospital San Jose La Celia	3,040	1,1%
Pereira		Empresa Social Del Estado Salud Pereira	2,208	0,8%
Pereira		Idime Sede Pereira La 38	740	0,3%
Santuario		Ese Hospital San Vicente De Paul Santuario	2,475	0,9%

En cuanto a la distribución de afiliados por IPS de asignación, tal y como se muestra en la tabla N°4, las IPS del municipio de Cali tiene el mayor número de afiliados asignados, explicado esto porque Cali es el territorio con la mayor concentración de afiliados. Las IPS Idime Sede 42 Cámbulos ubicada en la carrera 42 # 7-69, Sersalud (norte) ubicada en la Av. 3 Norte # 45N-89 y Serinsa (nororient) ubicada en la carrera 8 # 52-164 son las IPS con la mayor proporción de afiliados con el 20,3%, 17,3% y 14,8% respectivamente.

En cada uno de los municipios con población afiliada se cuenta con una IPS de atención primaria exclusiva para la población afiliada a Comfenalco Valle EPS adicionalmente en la ciudad de Cali se cuenta con una IPS de atención exclusiva para la población de Emcali (Clínica Nueva de Cali- Cis Emcali) y una sede de atención para la población afiliada al plan complementario (Servimedic Quirón Cis vida). La población que se encuentra por portabilidad y que representa menos del 1% no tiene una sede asignada ya que las atenciones realizadas se contratan con prestadores del territorio de residencia del afiliado, de acuerdo con requerimientos de atención.

Tabla 5 Porcentaje de ruralidad por territorio Comfenalco Valle EPS año 2023

	Territorio	Urbana (%)	Rural (%)
Valle del Cauca	CALI	99,6%	0,40%
	BUENAVENTURA	97,7%	2,29%
	PALMIRA	97,4%	2,57%
	JAMUNDÍ	99,1%	0,92%
	YUMBO	99,5%	0,47%
Risaralda	PEREIRA	97,4%	2,61%
	LA CELIA	98,9%	1,07%
	APÍA	98,2%	1,76%
	SANTUARIO	99,3%	0,66%
	DOS QUEBRADAS	98,2%	1,77%

Fuente. Base de población equipo de gestión de la información Comfenalco Valle diciembre 2023.

Al realizar la evaluación de la distribución de la población por categoría de ruralidad (Tabla 5) podemos observar que un 92,4% del total de afiliados reporta que reside en el área urbana, se evidencia mayor proporción de población en área urbana del Departamento del Valle del Cauca; sin embargo, es importante tener en cuenta que ésta información depende de lo reportado al momento de la afiliación o posteriormente durante las actualizaciones de lugar de residencia.

1.2 Contexto Demográfico

En la tabla 6 se observan los índices demográficos para la población afiliada a la EPS, sin diferenciación de régimen. Se presenta un aumento en el número de afiliados en ambos géneros, como resultado de ingreso de población trasladada de EPS Coomeva y Medimás EPS, lo que lleva a una proporción hombre: mujer que ha permanecido similar a través de los años, con una tendencia constante hacia el aumento desde el año 2017. Dentro de los índices en los cuales se observa una reducción comparativamente con el año 2023 encontramos: la razón hombre: mujer, la razón niños: mujer, los índices de infancia y juventud y por ende el índice de dependencia infantil; por el contrario, los índices de vejez, envejecimiento y dependencia en mayores ha presentado un aumento dado por el envejecimiento poblacional mostrado en la pirámide poblacional y que cada vez nos lleva a un índice de Friz más cercano a 73.15

Tabla 6 Índices demográficos Comfenalco Valle EPS años 2017 – 2023

Indicador	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
							EPS Delagente	Valle del Cauca	Risaralda
Población total	233,064	235,180	233,245	240,320	246,901	287,518	↑ 288,463	274,500	13,247
Población Masculina	111,828	113,267	112,392	116,238	119,445	138,759	↑ 138,929	132,117	6,452
Población femenina	121,236	121,913	120,853	124,082	127,456	148,759	↑ 149,534	142,383	6,795
Relación hombres:mujer	92,20	92,90	93,00	93,70	93,71	93,28	↓ 92,91	92,79	94,95
Razón niños:mujer	18,30	17,80	17,90	17,40	16,30	14,89	↓ 13,79	13,83	13,34
Índice de infancia	18,30	17,90	17,80	17,30	16,48	16,06	↓ 15,31	15,27	16,33
Índice de juventud	22,50	22,50	22,10	21,90	21,83	21,46	↓ 21,36	21,34	21,65
Índice de vejez	8,60	9,00	9,40	10,00	11,02	12,02	↑ 12,70	12,56	15,69
Índice de envejecimiento >65 años	47,00	50,30	52,60	57,70	66,85	74,88	↑ 82,99	82,22	96,07
Índice demográfico de dependencia	36,80	36,90	37,20	37,50	37,93	39,04	↑ 38,91	38,56	47,09
Índice de dependencia infantil	25,00	24,50	24,40	23,80	22,73	22,34	↓ 21,26	21,16	24,02
Índice de dependencia mayores	11,80	12,30	12,80	13,70	15,20	16,71	↑ 17,65	17,40	23,07
Índice de Friz	78	77	77	75	74	76	↑ 73,15	72	96

Fuente: SISPRO, cubo estadísticas afiliados a salud por grupos de edad. Diciembre de 2023.

¹ índice de Friz Colombia año 112,48. Fuente: ASIS Colombia 2022..

Al realizar la comparación de los índices demográficos en la EPS versus los reportados por el país y el departamento del Valle durante el año 2023, encontramos una relación similar de niños: mujer (12 vs 21), con unos índices de infancia y juventud iguales a los del departamento (15 y 21) pero inferiores a los del país (20 y 25); en cuanto a los índices en mayores, los índices de vejez y de envejecimiento y por ende de dependencia en mayores son inferiores a los reportados para el país y con una mayor diferencia para el departamento. Finalmente el índice de Friz es inferior a las del departamento y país (72 vs 115,50 Valle del cauca y 96 vs 97,24 Risaralda y 112,48 para Colombia ,respectivamente).

Porcentaje de crecimiento

Del año 2019 se presenta un aumento que persiste en el 2023 con un aumento porcentual entre los dos últimos años del 0,32%. (Tabla 7)

Tabla 7 Porcentaje de crecimiento Comfenalco Valle a corte diciembre años 2017 a 2023

Año	Total Afiliados
2017	233,064
2018	235,180
2019	233,245
2020	240,320
2021	246,901
2022	287,518
2023	288,449
Crecimiento	0,32%

Fuente: Base de población Comfenalco Valle EPS

Dinámica Poblacional

Tabla 8 Porcentaje Indicadores Dinámica Poblacional EPS Delagente

Comfenalco Valle EPS012

Código de la entidad territorial	Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	2021				2021					
		Natalidad 2021		Mortalidad 2020		Tasa general de fecundidad de la EAPB por entidad territorial. Último año disponible		Tasa general de fecundidad en la entidad territorial. Último año disponible		Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años de la EAPB por entidad territorial. Último año disponible	
		Tasa bruta de natalidad de la EAPB por entidad territorial. Último año disponible	Tasa bruta de natalidad en la entidad territorial. Último año disponible	Tasa bruta de mortalidad de la EAPB por entidad territorial. Último año disponible	Tasa bruta de mortalidad en la entidad territorial. Último año disponible	Tasa general de fecundidad de la EAPB por entidad territorial. Último año disponible	Tasa general de fecundidad en la entidad territorial. Último año disponible	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años de la EAPB por entidad territorial. Último año disponible	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años en la entidad territorial. Último año disponible	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de la EAPB por entidad territorial. Último año disponible	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en la entidad territorial. Último año disponible
76	VALLE DEL CAUCA	7,25	9,91	4,74	8,80	26,55	38,38	0,62	1,50	13,86	35,45
76001	CALI	6,44	9,53	5,06	8,96	22,31	35,94	0,65	0,82	11,27	28,47
76109	BUENAVENTURA	15,04	15,15	2,54	6,42	44,92	58,57	0,00	3,64	33,56	64,57
76364	JAMUNDÍ	6,77	11,04	3,57	6,64	27,94	41,28	2,95	1,38	10,18	32,46
76520	PALMIRA	7,97	8,89	5,25	9,47	29,99	35,10	0,00	1,32	18,08	31,48
76892	YUMBO	6,40	10,27	3,51	7,86	28,18	38,63	0,00	1,33	8,75	36,58
66	RISARALDA	0,00	10,32	0,00	8,83	0,00	40,16	0,00	2,04	0,00	50,43
66001	PEREIRA	0,00	9,51	0,00	9,96	0,00	36,26	0,00	1,72	0,00	41,76
66045	APIÁ	0,00	9,01	0,00	8,77	0,00	39,84	0,00	4,74	0,00	83,72
66170	DOSQUEBRADA	0,00	9,14	0,00	7,36	0,00	33,98	0,00	0,86	0,00	36,22
66383	LA CELIA	0,00	8,95	0,00	7,75	0,00	41,36	0,00	4,03	0,00	57,61
66687	SANTUARIO	0,00	9,02	0,00	10,69	0,00	39,73	0,00	4,24	0,00	53,30

Fuente: SISPRO. Cubo de indicadores de caracterización

- Los indicadores de dinámica poblacional para la EPS Comfenalco Valle son los siguientes:
- Tasa bruta de natalidad para el Valle del Cauca fue de 7.25 por 1.000 afiliados, siendo indicadores inferiores comparativamente con la entidad territorial.
- La tasa bruta de mortalidad para el año 2021 en Valle del Cauca fue de 4.74 por 1.000 afiliados, siendo inferior de resultados territoriales.
- Para el Valle del Cauca, la tasa de general de fecundidad fue de 26.55, siendo inferior que la entidad territorial, la mayor tasa general de fecundidad de afiliados se evidencia en el Distrito de buenaventura . La tasa de fecundidad en el grupo de edad de 10 a 14 años fue de 0,62 por 1.000 afiliados, siendo la mayor tasa de fecundidad de este grupo poblacional los afiliados al municipio de jamundi con una tasa de 2,95 por 1.000 afiliados siendo superior que la entidad territorial. La tasa de fecundidad de 15 a 19 años es mayor para el territorio de Buenaventura con 36.56 por 1.000 afiliados.

Para el Departamento de Risaralda y sus municipios no se evidencian indicadores demográficos, teniendo en cuenta que la asignación de población se realizó en el mes de marzo de 2022, siendo un periodo aun no reportado por las fuentes oficiales SISPRO.

1.2.1 Población Desplazada

Víctimas de hechos victimizantes: Desplazamiento

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas que declaran ser desplazadas	Proporción de mujeres afiliadas desplazados	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados que declaran ser desplazados	Proporción de hombres afiliados desplazados	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales que declaran ser desplazados	Proporción de afiliados total desplazados
VALLE DEL CAUCA	0-4	4334	191	4,41	4347	148	3,40	8681	339	3,91
	5-9	5950	375	6,30	6270	413	6,59	12220	788	6,45
	10-14	7083	846	11,94	7434	894	12,03	14517	1740	11,99
	15-19	7975	763	9,57	8332	813	9,76	16307	1576	9,66
	20-24	8420	896	10,64	8534	927	10,86	16954	1823	10,75
	25-29	7502	909	12,12	7412	978	13,19	14914	1887	12,65
	30-34	8512	1143	13,43	7891	930	11,79	16403	2073	12,64
	35-39	9219	1003	10,88	8493	788	9,28	17712	1791	10,11
	40-44	10715	976	9,11	9579	687	7,17	20294	1663	8,19
	45-49	9327	667	7,15	8712	536	6,15	18039	1203	6,67
	50-54	9184	483	5,26	8539	391	4,58	17723	874	4,93
	55-59	8664	392	4,52	7695	301	3,91	16359	693	4,24
	60-64	7756	261	3,37	6445	213	3,30	14201	474	3,34
	65-69	6416	147	2,29	5038	127	2,52	11454	274	2,39
	70-74	4585	107	2,33	3810	79	2,07	8395	186	2,22
	75-79	2757	61	2,21	2477	50	2,02	5234	111	2,12
	80 Y MÁS	3379	51	1,51	2043	49	2,40	5422	100	1,84
Total	121778	9271	7,61	113051	8324	7,36	234829	17595	7,49	
CALI	0-4	2870	53	1,85	2859	47	1,64	5729	100	1,75
	5-9	4037	116	2,87	4197	124	2,95	8234	240	2,91
	10-14	4843	287	5,93	5093	286	5,62	9936	573	5,77
	15-19	5627	246	4,37	5930	249	4,20	11557	495	4,28
	20-24	6222	347	5,58	6583	444	6,74	12805	791	6,18
	25-29	5569	401	7,20	5658	520	9,19	11227	921	8,20
	30-34	6090	482	7,91	5886	433	7,36	11976	915	7,64
	35-39	6693	395	5,90	6388	332	5,20	13081	727	5,56
	40-44	7940	380	4,79	7201	288	4,00	15141	668	4,41
	45-49	7068	266	3,76	6577	207	3,15	13645	473	3,47
	50-54	7129	182	2,55	6681	165	2,47	13810	347	2,51
	55-59	6931	164	2,37	6174	140	2,27	13105	304	2,32
	60-64	6349	108	1,70	5289	105	1,99	11638	213	1,83
	65-69	5301	57	1,08	4152	55	1,32	9453	112	1,18
	70-74	3853	46	1,19	3157	43	1,36	7010	89	1,27
	75-79	2333	28	1,20	2025	22	1,09	4358	50	1,15
	80 Y MÁS	2923	36	1,23	1700	30	1,76	4623	66	1,43
Total	91778	3594	3,92	85550	3490	4,08	177328	7084	3,99	
BUENAVENTURA	0-4	710	128	18,03	727	93	12,79	1437	221	15,38
	5-9	871	239	27,44	961	254	26,43	1832	493	26,91
	10-14	940	478	50,85	1021	537	52,60	1961	1015	51,76
	15-19	915	456	49,84	946	502	53,07	1861	958	51,48
	20-24	879	476	54,15	729	407	55,83	1608	883	54,91
	25-29	802	428	53,37	678	376	55,46	1480	804	54,32
	30-34	1033	556	53,82	837	414	49,46	1870	970	51,87
	35-39	1001	524	52,35	811	382	47,10	1812	906	50,00

40-44	998	508	50,90	857	345	40,26	1855	853	45,98	
45-49	749	351	46,86	749	293	39,12	1498	644	42,99	
50-54	606	253	41,75	542	198	36,53	1148	451	39,29	
55-59	438	192	43,84	418	133	31,82	856	325	37,97	
60-64	326	133	40,80	306	91	29,74	632	224	35,44	
65-69	216	78	36,11	205	61	29,76	421	139	33,02	
70-74	114	49	42,98	116	25	21,55	230	74	32,17	
75-79	60	27	45,00	57	24	42,11	117	51	43,59	
80 Y MÁS	53	13	24,53	40	11	27,50	93	24	25,81	
Total	10711	4889	45,64	10000	4146	41,46	20711	9035	43,62	
JAMUNDÍ										
0-4	209	5	2,39	227	4	1,76	436	9	2,06	
5-9	286	11	3,85	311	16	5,14	597	27	4,52	
10-14	348	31	8,91	332	27	8,13	680	58	8,53	
15-19	391	28	7,16	366	29	7,92	757	57	7,53	
20-24	357	27	7,56	349	38	10,89	706	65	9,21	
25-29	329	29	8,81	324	27	8,33	653	56	8,58	
30-34	347	47	13,54	312	35	11,22	659	82	12,44	
35-39	417	41	9,83	334	25	7,49	751	66	8,79	
40-44	472	37	7,84	383	25	6,53	855	62	7,25	
45-49	422	29	6,87	375	17	4,53	797	46	5,77	
50-54	377	17	4,51	355	16	4,51	732	33	4,51	
55-59	347	8	2,31	296	13	4,39	643	21	3,27	
60-64	278	5	1,80	225	7	3,11	503	12	2,39	
65-69	208	3	1,44	182	5	2,75	390	8	2,05	
70-74	153	6	3,92	146	1	0,68	299	7	2,34	
75-79	78	3	3,85	92	1	1,09	170	4	2,35	
80 Y MÁS	106	2	1,89	73	2	2,74	179	4	2,23	
Total	5125	329	6,42	4682	288	6,15	9807	617	6,29	
PALMIRA										
0-4	423	2	0,47	424	2	0,47	847	4	0,47	
5-9	561	4	0,71	581	11	1,89	1142	15	1,31	
10-14	671	26	3,87	708	24	3,39	1379	50	3,63	
15-19	727	22	3,03	778	19	2,44	1505	41	2,72	
20-24	712	33	4,63	627	25	3,99	1339	58	4,33	
25-29	590	30	5,08	532	34	6,39	1122	64	5,70	
30-34	800	43	5,38	640	28	4,38	1440	71	4,93	
35-39	838	27	3,22	702	31	4,42	1540	58	3,77	
40-44	949	33	3,48	827	20	2,42	1776	53	2,98	
45-49	835	15	1,80	743	13	1,75	1578	28	1,77	
50-54	774	21	2,71	726	9	1,24	1500	30	2,00	
55-59	717	19	2,65	597	11	1,84	1314	30	2,28	
60-64	628	15	2,39	479	9	1,88	1107	24	2,17	
65-69	505	6	1,19	413	5	1,21	918	11	1,20	
70-74	367	4	1,09	302	9	2,98	669	13	1,94	
75-79	225	3	1,33	226	1	0,44	451	4	0,89	
80 Y MÁS	230	0	0,00	176	5	2,84	406	5	1,23	
Total	10552	303	2,87	9481	256	2,70	20033	559	2,79	
YUMBO										
0-4	122	3	2,46	110	2	1,82	232	5	2,16	
5-9	195	5	2,56	220	8	3,64	415	13	3,13	
10-14	281	24	8,54	280	20	7,14	561	44	7,84	
15-19	315	11	3,49	312	14	4,49	627	25	3,99	
20-24	250	13	5,20	246	13	5,28	496	26	5,24	

	25-29	212	21	9,91	220	21	9,55	432	42	9,72
	30-34	242	15	6,20	216	20	9,26	458	35	7,64
	35-39	270	16	5,93	258	18	6,98	528	34	6,44
	40-44	356	18	5,06	311	9	2,89	667	27	4,05
	45-49	253	6	2,37	268	6	2,24	521	12	2,30
	50-54	298	10	3,36	235	3	1,28	533	13	2,44
	55-59	231	9	3,90	210	4	1,90	441	13	2,95
	60-64	175	0	0,00	146	1	0,68	321	1	0,31
	65-69	186	3	1,61	86	1	1,16	272	4	1,47
	70-74	98	2	2,04	89	1	1,12	187	3	1,60
	75-79	61	0	0,00	77	2	2,60	138	2	1,45
	80 Y MÁS	67	0	0,00	54	1	1,85	121	1	0,83
	Total	3612	156	4,32	3338	144	4,31	6950	300	4,32
RISARALDA	0-4	34	1	2,94	29	1	3,45	63	2	3,17
	5-9	54	5	9,26	45	7	15,56	99	12	12,12
	10-14	30	1	3,33	71	10	14,08	101	11	10,89
	15-19	56	7	12,50	75	8	10,67	131	15	11,45
	20-24	65	5	7,69	78	6	7,69	143	11	7,69
	25-29	61	9	14,75	41	4	9,76	102	13	12,75
	30-34	62	6	9,68	42	2	4,76	104	8	7,69
	35-39	63	5	7,94	36	5	13,89	99	10	10,10
	40-44	60	6	10,00	53	1	1,89	113	7	6,19
	45-49	63	5	7,94	57	9	15,79	120	14	11,67
	50-54	54	3	5,56	64	3	4,69	118	6	5,08
	55-59	54	2	3,70	54	0	0,00	108	2	1,85
	60-64	44	0	0,00	49	3	6,12	93	3	3,23
	65-69	48	1	2,08	48	0	0,00	96	1	1,04
	70-74	25	1	4,00	33	2	6,06	58	3	5,17
	75-79	17	1	5,88	27	0	0,00	44	1	2,27
	80 Y MÁS	34	0	0,00	18	0	0,00	52	0	0,00
	Total	824	58	7,04	820	61	7,44	1644	119	7,24
PEREIRA	0-4	13	0	0,00	14	0	0,00	27	0	0,00
	5-9	23	2	8,70	21	4	19,05	44	6	13,64
	10-14	19	1	5,26	38	7	18,42	57	8	14,04
	15-19	31	3	9,68	41	3	7,32	72	6	8,33
	20-24	28	2	7,14	32	1	3,13	60	3	5,00
	25-29	30	3	10,00	12	0	0,00	42	3	7,14
	30-34	23	2	8,70	18	1	5,56	41	3	7,32
	35-39	29	4	13,79	15	2	13,33	44	6	13,64
	40-44	33	3	9,09	23	1	4,35	56	4	7,14
	45-49	27	2	7,41	25	3	12,00	52	5	9,62
	50-54	25	0	0,00	35	1	2,86	60	1	1,67
	55-59	20	0	0,00	25	0	0,00	45	0	0,00
	60-64	20	0	0,00	15	0	0,00	35	0	0,00
	65-69	17	0	0,00	20	0	0,00	37	0	0,00
	70-74	9	0	0,00	8	0	0,00	17	0	0,00
75-79	7	0	0,00	8	0	0,00	15	0	0,00	
80 Y MÁS	17	0	0,00	5	0	0,00	22	0	0,00	
	Total	371	22	5,93	355	23	6,48	726	45	6,20
APÍA	0-4	5	0	0,00	3	1	33,33	8	1	12,50
	5-9	3	0	0,00	3	1	33,33	6	1	16,67

	Total	53	5	9,43	67	4	5,97	120	9	7,50
SANTUARI O	0-4	1	1	100,00	1	0	0,00	2	1	50,00
	5-9	5	1	20,00	2	2	100,00	7	3	42,86
	10-14	3	0	0,00	3	0	0,00	6	0	0,00
	15-19	4	1	25,00	9	2	22,22	13	3	23,08
	20-24	7	1	14,29	12	2	16,67	19	3	15,79
	25-29	4	2	50,00	7	3	42,86	11	5	45,45
	30-34	5	0	0,00	4	1	25,00	9	1	11,11
	35-39	1	0	0,00	5	2	40,00	6	2	33,33
	40-44	4	1	25,00	7	0	0,00	11	1	9,09
	45-49	4	1	25,00	3	1	33,33	7	2	28,57
	50-54	9	1	11,11	7	2	28,57	16	3	18,75
	55-59	8	1	12,50	3	0	0,00	11	1	9,09
	60-64	3	0	0,00	11	2	18,18	14	2	14,29
	65-69	8	0	0,00	6	0	0,00	14	0	0,00
	70-74	5	0	0,00	7	0	0,00	12	0	0,00
	75-79	2	0	0,00	4	0	0,00	6	0	0,00
	80 Y MÁS	6	0	0,00	2	0	0,00	8	0	0,00
Total	79	10	12,66	93	17	18,28	172	27	15,70	

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas que declaran ser desplazadas	Proporción de mujeres afiliadas desplazadas	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados que declaran ser desplazados	Proporción de hombres afiliados desplazados	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales que declaran ser desplazados	Proporción de afiliados total desplazados
VALLE DEL CAUCA	0-4	4334	191	4,41	4347	148	3,40	8681	339	3,91
	5-9	5950	375	6,30	6270	413	6,59	12220	788	6,45
	10-14	7083	846	11,94	7434	894	12,03	14517	1740	11,99
	15-19	7975	763	9,57	8332	813	9,76	16307	1576	9,66
	20-24	8420	896	10,64	8534	927	10,86	16954	1823	10,75
	25-29	7502	909	12,12	7412	978	13,19	14914	1887	12,65
	30-34	8512	1143	13,43	7891	930	11,79	16403	2073	12,64
	35-39	9219	1003	10,88	8493	788	9,28	17712	1791	10,11
	40-44	10715	976	9,11	9579	687	7,17	20294	1663	8,19
	45-49	9327	667	7,15	8712	536	6,15	18039	1203	6,67
	50-54	9184	483	5,26	8539	391	4,58	17723	874	4,93
	55-59	8664	392	4,52	7695	301	3,91	16359	693	4,24
	60-64	7756	261	3,37	6445	213	3,30	14201	474	3,34
	65-69	6416	147	2,29	5038	127	2,52	11454	274	2,39
	70-74	4585	107	2,33	3810	79	2,07	8395	186	2,22
75-79	2757	61	2,21	2477	50	2,02	5234	111	2,12	
80 Y MÁS	3379	51	1,51	2043	49	2,40	5422	100	1,84	
Total	12177	8	9271	7,61	113051	8324	7,36	23482	9	17595
CALI	0-4	2870	53	1,85	2859	47	1,64	5729	100	1,75
	5-9	4037	116	2,87	4197	124	2,95	8234	240	2,91
	10-14	4843	287	5,93	5093	286	5,62	9936	573	5,77
	15-19	5627	246	4,37	5930	249	4,20	11557	495	4,28
	20-24	6222	347	5,58	6583	444	6,74	12805	791	6,18

25-29	5569	401	7,20	5658	520	9,19	11227	921	8,20
30-34	6090	482	7,91	5886	433	7,36	11976	915	7,64
35-39	6693	395	5,90	6388	332	5,20	13081	727	5,56
40-44	7940	380	4,79	7201	288	4,00	15141	668	4,41
45-49	7068	266	3,76	6577	207	3,15	13645	473	3,47
50-54	7129	182	2,55	6681	165	2,47	13810	347	2,51
55-59	6931	164	2,37	6174	140	2,27	13105	304	2,32
60-64	6349	108	1,70	5289	105	1,99	11638	213	1,83
65-69	5301	57	1,08	4152	55	1,32	9453	112	1,18
70-74	3853	46	1,19	3157	43	1,36	7010	89	1,27
75-79	2333	28	1,20	2025	22	1,09	4358	50	1,15
80 Y MÁS	2923	36	1,23	1700	30	1,76	4623	66	1,43
Total	91778	3594	3,92	85550	3490	4,08	177328	7084	3,99
0-4	710	128	18,03	727	93	12,79	1437	221	15,38
5-9	871	239	27,44	961	254	26,43	1832	493	26,91
10-14	940	478	50,85	1021	537	52,60	1961	1015	51,76
15-19	915	456	49,84	946	502	53,07	1861	958	51,48
20-24	879	476	54,15	729	407	55,83	1608	883	54,91
25-29	802	428	53,37	678	376	55,46	1480	804	54,32
30-34	1033	556	53,82	837	414	49,46	1870	970	51,87
35-39	1001	524	52,35	811	382	47,10	1812	906	50,00
40-44	998	508	50,90	857	345	40,26	1855	853	45,98
45-49	749	351	46,86	749	293	39,12	1498	644	42,99
50-54	606	253	41,75	542	198	36,53	1148	451	39,29
55-59	438	192	43,84	418	133	31,82	856	325	37,97
60-64	326	133	40,80	306	91	29,74	632	224	35,44
65-69	216	78	36,11	205	61	29,76	421	139	33,02
70-74	114	49	42,98	116	25	21,55	230	74	32,17
75-79	60	27	45,00	57	24	42,11	117	51	43,59
80 Y MÁS	53	13	24,53	40	11	27,50	93	24	25,81
Total	10711	4889	45,64	10000	4146	41,46	20711	9035	43,62
0-4	209	5	2,39	227	4	1,76	436	9	2,06
5-9	286	11	3,85	311	16	5,14	597	27	4,52
10-14	348	31	8,91	332	27	8,13	680	58	8,53
15-19	391	28	7,16	366	29	7,92	757	57	7,53
20-24	357	27	7,56	349	38	10,89	706	65	9,21
25-29	329	29	8,81	324	27	8,33	653	56	8,58
30-34	347	47	13,54	312	35	11,22	659	82	12,44
35-39	417	41	9,83	334	25	7,49	751	66	8,79
40-44	472	37	7,84	383	25	6,53	855	62	7,25
45-49	422	29	6,87	375	17	4,53	797	46	5,77
50-54	377	17	4,51	355	16	4,51	732	33	4,51
55-59	347	8	2,31	296	13	4,39	643	21	3,27
60-64	278	5	1,80	225	7	3,11	503	12	2,39
65-69	208	3	1,44	182	5	2,75	390	8	2,05
70-74	153	6	3,92	146	1	0,68	299	7	2,34
75-79	78	3	3,85	92	1	1,09	170	4	2,35
80 Y MÁS	106	2	1,89	73	2	2,74	179	4	2,23
Total	5125	329	6,42	4682	288	6,15	9807	617	6,29
0-4	423	2	0,47	424	2	0,47	847	4	0,47
5-9	561	4	0,71	581	11	1,89	1142	15	1,31
10-14	671	26	3,87	708	24	3,39	1379	50	3,63
15-19	727	22	3,03	778	19	2,44	1505	41	2,72
20-24	712	33	4,63	627	25	3,99	1339	58	4,33

25-29	590	30	5,08	532	34	6,39	1122	64	5,70	
30-34	800	43	5,38	640	28	4,38	1440	71	4,93	
35-39	838	27	3,22	702	31	4,42	1540	58	3,77	
40-44	949	33	3,48	827	20	2,42	1776	53	2,98	
45-49	835	15	1,80	743	13	1,75	1578	28	1,77	
50-54	774	21	2,71	726	9	1,24	1500	30	2,00	
55-59	717	19	2,65	597	11	1,84	1314	30	2,28	
60-64	628	15	2,39	479	9	1,88	1107	24	2,17	
65-69	505	6	1,19	413	5	1,21	918	11	1,20	
70-74	367	4	1,09	302	9	2,98	669	13	1,94	
75-79	225	3	1,33	226	1	0,44	451	4	0,89	
80 Y MÁS	230	0	0,00	176	5	2,84	406	5	1,23	
Total	10552	303	2,87	9481	256	2,70	20033	559	2,79	
YUMBO										
0-4	122	3	2,46	110	2	1,82	232	5	2,16	
5-9	195	5	2,56	220	8	3,64	415	13	3,13	
10-14	281	24	8,54	280	20	7,14	561	44	7,84	
15-19	315	11	3,49	312	14	4,49	627	25	3,99	
20-24	250	13	5,20	246	13	5,28	496	26	5,24	
25-29	212	21	9,91	220	21	9,55	432	42	9,72	
30-34	242	15	6,20	216	20	9,26	458	35	7,64	
35-39	270	16	5,93	258	18	6,98	528	34	6,44	
40-44	356	18	5,06	311	9	2,89	667	27	4,05	
45-49	253	6	2,37	268	6	2,24	521	12	2,30	
50-54	298	10	3,36	235	3	1,28	533	13	2,44	
55-59	231	9	3,90	210	4	1,90	441	13	2,95	
60-64	175	0	0,00	146	1	0,68	321	1	0,31	
65-69	186	3	1,61	86	1	1,16	272	4	1,47	
70-74	98	2	2,04	89	1	1,12	187	3	1,60	
75-79	61	0	0,00	77	2	2,60	138	2	1,45	
80 Y MÁS	67	0	0,00	54	1	1,85	121	1	0,83	
Total	3612	156	4,32	3338	144	4,31	6950	300	4,32	
RISARALDA										
0-4	34	1	2,94	29	1	3,45	63	2	3,17	
5-9	54	5	9,26	45	7	15,56	99	12	12,12	
10-14	30	1	3,33	71	10	14,08	101	11	10,89	
15-19	56	7	12,50	75	8	10,67	131	15	11,45	
20-24	65	5	7,69	78	6	7,69	143	11	7,69	
25-29	61	9	14,75	41	4	9,76	102	13	12,75	
30-34	62	6	9,68	42	2	4,76	104	8	7,69	
35-39	63	5	7,94	36	5	13,89	99	10	10,10	
40-44	60	6	10,00	53	1	1,89	113	7	6,19	
45-49	63	5	7,94	57	9	15,79	120	14	11,67	
50-54	54	3	5,56	64	3	4,69	118	6	5,08	
55-59	54	2	3,70	54	0	0,00	108	2	1,85	
60-64	44	0	0,00	49	3	6,12	93	3	3,23	
65-69	48	1	2,08	48	0	0,00	96	1	1,04	
70-74	25	1	4,00	33	2	6,06	58	3	5,17	
75-79	17	1	5,88	27	0	0,00	44	1	2,27	
80 Y MÁS	34	0	0,00	18	0	0,00	52	0	0,00	
Total	824	58	7,04	820	61	7,44	1644	119	7,24	

	0-4	13	0	0,00	14	0	0,00	27	0	0,00
	5-9	23	2	8,70	21	4	19,05	44	6	13,64
	10-14	19	1	5,26	38	7	18,42	57	8	14,04
	15-19	31	3	9,68	41	3	7,32	72	6	8,33
	20-24	28	2	7,14	32	1	3,13	60	3	5,00
	25-29	30	3	10,00	12	0	0,00	42	3	7,14
	30-34	23	2	8,70	18	1	5,56	41	3	7,32
				13,79			13,33			13,64
PEREIRA	35-39	29	4		15	2		44	6	4
	40-44	33	3	9,09	23	1	4,35	56	4	7,14
	45-49	27	2	7,41	25	3	12,00	52	5	9,62
	50-54	25	0	0,00	35	1	2,86	60	1	1,67
	55-59	20	0	0,00	25	0	0,00	45	0	0,00
	60-64	20	0	0,00	15	0	0,00	35	0	0,00
	65-69	17	0	0,00	20	0	0,00	37	0	0,00
	70-74	9	0	0,00	8	0	0,00	17	0	0,00
	75-79	7	0	0,00	8	0	0,00	15	0	0,00
	80 Y MÁS	17	0	0,00	5	0	0,00	22	0	0,00
	Total	371	22	5,93	355	23	6,48	726	45	6,20
	0-4	5	0	0,00	3	1	33,33	8	1	12,50
	5-9	3	0	0,00	3	1	33,33	6	1	0
	10-14	0	0	#¡DIV/0!	3	0	0,00	3	0	16,67
	15-19	1	1	100,00	2	1	50,00	3	2	7
	20-24	5	0	0,00	11	2	18,18	16	2	12,50
	25-29	11	3	27,27	11	0	0,00	22	3	13,64
	30-34	9	0	0,00	3	0	0,00	12	0	4
	35-39	3	1	33,33	6	0	0,00	9	1	0,00
APÍA	40-44	4	1	25,00	3	0	0,00	7	1	11,11
	45-49	7	0	0,00	9	1	11,11	16	1	1
	50-54	8	1	12,50	3	0	0,00	11	1	14,29
	55-59	2	1	50,00	5	0	0,00	7	1	9
	60-64	1	0	0,00	6	1	16,67	7	1	14,29
	65-69	5	0	0,00	5	0	0,00	10	0	9
	70-74	1	0	0,00	5	0	0,00	6	0	0,00
	75-79	2	0	0,00	3	0	0,00	5	0	0,00
	80 Y MÁS	3	0	0,00	0	0	#¡DIV/0!	3	0	0,00
	Total	70	8	11,43	81	7	8,64	151	15	9,93
	0-4	13	0	0,00	9	0	0,00	22	0	0,00
	5-9	22	2	9,09	14	0	0,00	36	2	5,56
DOSQUEBRAD	10-14	8	0	0,00	22	1	4,55	30	1	3,33
AS	15-19	17	0	0,00	22	2	9,09	39	2	5,13
	20-24	22	2	9,09	17	1	5,88	39	3	7,69
	25-29	15	1	6,67	8	1	12,50	23	2	8,70
	30-34	21	3	14,29	14	0	0,00	35	3	8,57

50-54	9	1	11,11	7	2	28,57	16	3	18,75
55-59	8	1	12,50	3	0	0,00	11	1	9,09
60-64	3	0	0,00	11	2	18,18	14	2	14,29
65-69	8	0	0,00	6	0	0,00	14	0	0,00
70-74	5	0	0,00	7	0	0,00	12	0	0,00
75-79	2	0	0,00	4	0	0,00	6	0	0,00
80 Y MÁS	6	0	0,00	2	0	0,00	8	0	0,00
Total	79	10	12,66	93	17	18,28	172	27	15,70

El porcentaje de afiliados de Comfenalco Valle que declaro ser desplazado durante el año 2022 estuvo por debajo de lo reportado por la entidad territorial para el departamento del Valle del Cauca sin ser una diferencia estadísticamente significativa. Dentro de la población afiliada se identifica que el 7.5% de la población afiliada al Valle del Cauca declaraba ser desplazado, con mayor presencia en grupo de edad de 25 a 34 años. El distrito de Buenaventura es el territorio para EPS Delagente que presenta mayor número de afiliados en el grupo de de edad de 10 a 19 años seguido de 20 a 29 años (Tabla 9).

Para el departamento de Risaralda Dentro de la población afiliada se identifica que el 7.3% de la población afiliada declaraba ser desplazado, con mayor presencia en grupo de edad de 25 a 34 años. El distrito de

1.2.2 Población Víctimas de Conflicto Armado

De acuerdo con la información extraída de la base de datos de PAPSIVI se realiza cruce contra población EPS Delagente corte diciembre año 2023, identificando un total de 12.888 víctimas del Conflicto Armado, representando el 4.5% de la población afiliada a EPS Delagente.

El mayor volumen de estos afiliados se encuentra concentrados en el Distrito de Buenaventura con 5,910 usuarios víctimas de conflicto armado(45,9%), seguido por Cali(44,5%).

Tabla 9 Proporción de afiliados víctimas del conflicto armado Régimen contributivo Comfenalco Valle.

Departamento	Municipio Residencia	Víctimas de Conflicto Armado	% Población Víctimas Conflicto Armado
Valle del Cauca	CALI	5,734	44,5%
	BUENAVENTURA	5,910	45,9%
	PALMIRA	496	3,8%

	JAMUNDÍ	707	5,5%
	YUMBO	0	0,0%
Risaralda	PEREIRA	2	0,0%
	LA CELIA	0	0,0%
	APÍA	1	0,0%
	SANTUARIO	1	0,0%
	DOS QUEBRADAS	3	0,0%
	Portabilidad	34	0,3%
	Total	12,888	100,0%

Fuente: BD población Sistemas de Información EPS Delagente, fecha de corte diciembre 2023.

1.2.3 Personas Afiliadas por Pertenencia Étnica

Tabla 10 Distribución de Población según pertenencia étnica año 2022

Municipio Residencia	Etnia	Femenino	Masculino	Total	% Participación
Valle del Cauca	1 - INDÍGENA	424	407	831	0,3%
	2 - ROM (GITANO)	11	2	13	0,0%
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	22	15	37	0,0%
	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	6	5	11	0,0%
	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	1,937	1,505	3,442	1,2%
	76 - Valle del Cauca		2,400	1,934	4,334
	1 - INDÍGENA	16	27	43	0,1%
	2 - ROM (GITANO)	2		2	0,0%
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	15	10	25	0,1%
	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	2	4	6	0,0%
	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	1,273	928	2,201	7,7%
	76109 - Buenaventura		1,308	969	2,277
Jamundi	1 - INDÍGENA	21	20	41	0,3%
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	15	10	25	0,2%
	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	36	25	61	0,4%

	76364 - Jamundí	72	55	127	0,9%
Palmira	1 - INDÍGENA	19	27	46	0,2%
	2 - ROM (GITANO)	2		2	0,0%
	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	3		3	0,0%
	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	32	25	57	0,2%
	76520 - Palmira	56	52	108	0,4%
Yumbo	1 - INDÍGENA	11	8	19	0,2%
	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	6	8	14	0,2%
	76892 - Yumbo	17	16	33	0,4%
Risaralda	1 - INDÍGENA	5	3	8	0,1%
	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	1	3	4	0,0%
	76892 - Risaralda	6	6	12	0,1%
Pereira	1 - INDÍGENA	4	1	5	0,2%
	76892 - Pereira	4	1	5	0,2%
Apia	1 - INDÍGENA	1	1	2	0,1%
	76892 - Apia	1	1	2	0,1%
Dos quebradas	1 - INDÍGENA		1	1	0,0%
	76892 - Dos quebradas		1	1	0,0%

Fuente: Cubo SISPRO indicadores corte 2022

Para el año 2022 se evidencia un total de 1,6% de los afiliados a EPS Delagente se auto reconocieron en algún grupo étnico, siendo el grupo negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente quien representa mayor proporción Buenaventura representando el 7,9 % y Jamundí con el 0,9%, representan los territorios con mayor reconocimiento de grupo étnico, como se evidencia en tabla 11. Para Risaralda representa el 0,1 % en reconocimiento de grupo étnico mostrando una menor proporción comparada con el departamento de valle.

2. Caracterización Mortalidad

2.1 Mortalidad por grandes causas y causas específicas según subgrupos

Para realizar el análisis de la mortalidad por grandes causas y sub-causas se usa la lista corta 6/67 que agrupa los diagnósticos de la Décima Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10) en seis grandes grupos que se dividen en 67 grupos detallados de causas de muerte (Organización mundial de la Salud, 2002); para éste análisis se utilizan las tasa ajustadas.

2.1.1. Mortalidad por grandes causas

Tabla 11 Tasas ajustadas de mortalidad por grandes causas año 2021. Comfenalco Valle EPS.

Entidad Territorial	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Contributivo			Subsidiado			Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad
		Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial		
Valle del cauca	Enfermedades transmisibles	24,2	34,71	126,75	Enfermedades sistema circulatorio	11,3	34,7	107,36	Neoplasias
	Neoplasias	75,4	91,71			107,4	91,7		
	Enfermedades sistema circulatorio	126,8	164,64			58,1	164,6		
	Causas externas	58,7	96,13			83,7	96,1		
	Las demás causas	85,6	122,54			42,2	122,5		
	signos y síntomas mal definidos	1,1	1,97				2,0		
Cali	Enfermedades transmisibles	23,7	36,64	118,17	Enfermedades sistema circulatorio	16,5	36,6	119,68	Neoplasias
	Neoplasias	75,7	98,92			119,7	98,9		
	Enfermedades sistema circulatorio	118,2	154,19			45,5	154,2		
	Causas externas	52,4	90,29			63,2	90,3		
	Las demás causas	78,3	119,47			37,4	119,5		
	signos y síntomas mal definidos	0,4	0,60				0,6		
Buenaventura	Enfermedades transmisibles	23,2	57,9627	125,20	las demás Causas		58,0	186,16	Neoplasias
	Neoplasias	9,5	83,5437			186,2	83,5		
	Enfermedades sistema circulatorio	96,9	207,7036			15,7	207,7		
	Causas externas	62,6	109,0398			27,4	109,0		
	Las demás causas	125,2	163,8161			57,0	163,8		
	signos y síntomas mal definidos	6,2	19,753				19,8		
Jamundi	Enfermedades transmisibles	8,7	30,6525	123,63	Enfermedades sistema circulatorio		30,7	234,92	Causas externas
	Neoplasias	152,9	89,229			37,9	89,2		
	Enfermedades sistema circulatorio	123,6	139,5251			49,0	139,5		
	Causas externas	81,2	93,6158			234,9	93,6		
	Las demás causas	97,9	107,3879				107,4		
	signos y síntomas mal definidos		1,0532				1,1		
Palmira	Enfermedades transmisibles	15,2	29,7054	155,86	Enfermedades sistema circulatorio		29,7	144,65	Enfermedades sistema circulatorio
	Neoplasias	64,8	79,6918			38,9	79,7		
	Enfermedades sistema circulatorio	155,9	170,1137			144,7	170,1		

	Causas externas	74,6	78,6738			124,1	78,7		
	Las demás causas	85,6	126,5146			73,5	126,5		
	signos y síntomas mal definidos	4,9	1,1745				1,2		
Yumbo	Enfermedades transmisibles		29,4817	105,91	las demas Causas		29,5	276,25	Neoplasias
	Neoplasias	76,4	86,6831			276,3	86,7		
	Enfermedades sistema circulatorio	83,6	145,059				145,1		
	Causas externas	35,0	126,2652				126,3		
	Las demás causas	105,9	127,0051			96,7	127,0		
	signos y síntomas mal definidos		3,7065				3,7		

El 100% de mortalidad para la EPS Delagente se identificó para el Valle del Cauca para el año 2021. Las tasas de mortalidad por grandes causas en ambos regímenes de afiliación son inferiores a los indicadores territoriales, exceptuando signos y síntomas mal definidos para régimen subsidiado que presenta un valor superior que la entidad territorial.

La principal causa de mortalidad para el departamento del valle fue para el régimen contributivo fue por Enfermedades sistema circulatorio con 126,75 por 100.000 afiliados, la segunda causa es Neoplasias con 75.4 por 100.000 afiliados. En el régimen subsidiado la principal causa de mortalidad fue relacionada con Neoplasias con 107,36 por 100.000 afiliados, en segunda causa se tiene causas externas con 58,7 por 100.000 afiliados, como se evidencia en tabla 12.

Para el Departamento de Risaralda y sus municipios no se evidencian información de mortalidad, teniendo en cuenta que la asignación de población se realizó en el mes de marzo de 2022, siendo un periodo aun no reportado por las fuentes oficiales SISPRO.

2.2. Mortalidad por Subcausas

Tabla 12 Tasas ajustadas de mortalidad por sub-causas año 2021 Comfenalco Valle EPS departamento del Valle del Cauca

	Contributivo	Subsidiado
--	--------------	------------

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad
Enfermedades transmisibles	Enfermedades infecciosas intestinales	1,7	1,3			0	1,3		
	Tuberculosis	1,6	2,8			2,5	2,8		
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	0			0	0		
	Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,3	0,1			0	0,1		
	Meningitis	0,5	0,5	10,1	Infecciones respiratorias agudas	0	0,5	6,3	Infecciones respiratorias agudas
	Septicemia, excepto neonatal	4,2	2,1			0	2,1		
	Enfermedad por el VIH (SIDA)	3,7	7			2,5	7		
	Infecciones respiratorias agudas	10,1	18,9			6,3	18,9		
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2,2	1,9			0	1,9		
	Neoplasias	Tumor maligno del estómago	9,5	10,2			22,2	10,2	
Tumor maligno del colon y de la unión recto sigmoidea		5,6	6,1			3,7	6,1		
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon		12,4	14,2			13,8	14,2		
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón		8,1	7,1	14,1	Tumor maligno de la mama de la mujer	3,7	7,1	26,7	Tumor maligno de la mama de la mujer
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón		0,6	1,1			0	1,1		
Tumor maligno de la mama de la mujer		14,1	16,8			26,7	16,8		

	Tumor maligno del cuello del útero	2,9	6,7			23,8	6,7		
	Tumor maligno del cuerpo del útero	1,3	1,7			0	1,7		
	Tumor maligno del útero, parte no especificada	1,2	1			0	1		
	Tumor maligno de la próstata	7,9	14,7			10,8	14,7		
	Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	4,1	5,8			16,9	5,8		
	Leucemia	1,7	2,7			0	2,7		
	Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	3,7	4			7,8	4		
	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	10,9	12,6			7,6	12,6		
	Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	5,1	7,1			0	7,1		
Enfermedades sistema circulatorio	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,3	0,1			0	0,1		
	Enfermedades hipertensivas	5,4	12,7			8	12,7		
	Enfermedades isquémicas del corazón	65,5	98,3			23,9	98,3		
	Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	8,6	10,5	65,5	Enfermedades isquémicas del corazón	7,3	10,5	23,9	Enfermedades isquémicas del corazón
	Paro cardíaco	0	0			0	0		
	Insuficiencia cardíaca	1,5	2,6			0	2,6		
	Enfermedades cerebrovasculares	39,5	35,2			15,2	35,2		
	Aterosclerosis	0	0,1			0	0,1		
	Las demás enfermedades del sistema circulatorio	5,9	5,2			3,7	5,2		
	Afecciones periodo perinatal	Feto y recién nacido afectados por ciertas	0	1	1,7	Trastornos respiratorios específicos	0	1	1,7

	afecciones maternas				del período perinatal				del período perinatal
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0,8			0	0,8		Entidad territorial
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0,2			0	0,2		
	Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	0	1,7			0	1,7		
	Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,8			0	0,8		
	Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	1,4			0	1,4		
Causas externas	Accidentes de transporte terrestre	15,8	17,9			12,8	17,9		
	Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0	0,1			0	0,1		
	Caidas	0,7	2,7			0	2,7		
	Accidentes por disparo de arma de fuego	0	0			0	0		
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0	1,2			0	1,2		
	Accidentes que obstruyen la respiración	1	0,6			0	0,6		
	Exposición a la corriente eléctrica	0,6	0,4	31,7	Agresiones (homicidios)	0	0,4	61	Agresiones (homicidios)
	Exposición al humo, fuego y llamas	0	0,2			0	0,2		
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	1,1	1,1			3,6	1,1		
	Los demás accidentes	3,8	4			0	4		
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)	2,6	4,9			6,2	4,9		
	Agresiones (homicidios)	31,7	60			61	60		

	Eventos de intención no determinada	1,5	2,8			0	2,8		
	Las demás causas externas	0	0,4			0	0,4		
Las demás causas	Diabetes mellitus	11,1	18,9			5,6	18,9		
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0	3,9			0	3,9		
	Trastornos mentales y del comportamiento	1,3	3,2			0	3,2		
	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	9,7	11,5			7,5	11,5		
	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	11,5	17,1			3,7	17,1		
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	6,1	6,5			0	6,5		
	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	2	3,7	19,5	Resto de enfermedades del sistema digestivo	0	3,7	11,2	Resto de enfermedades del sistema digestivo
	Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	5,9	6,3			4,9	6,3		
	Resto de enfermedades del sistema digestivo	19,5	16,8			11,2	16,8		
	Enfermedades del sistema urinario	5,7	12,2			3,7	12,2		
	Hiperplasia de la próstata	0,3	0,8			0	0,8		
	Embarazo, parto y puerperio	0,4	1,1			0	1,1		
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,5	4,9			2,7	4,9		
	Resto de las enfermedades	10,5	15,7			2,8	15,7		
signos y síntomas mal definidos	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	1,1	2	1,1	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	0	2	0	Signos, síntomas y afecciones mal definidas

Contributivo

Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primer mortalidad
Enfermedades transmisibles	Enfermedades infecciosas intestinales	1,7	1,3	10,1	Infres a
	Tuberculosis	1,6	2,8		
	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,0	0,0		
	Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,3	0,1		
	Meningitis	0,5	0,5		
	Septicemia, excepto neonatal	4,2	2,1		
	Enfermedad por el VIH (SIDA)	3,7	7,0		
	Infecciones respiratorias agudas	10,1	18,9		
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2,2	1,9			
Neoplasias	Tumor maligno del estómago	9,5	10,2	14,1	Tumor la m
	Tumor maligno del colon y de la unión recto sigmoidea	5,6	6,1		
	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	12,4	14,2		
	Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	8,1	7,1		
	Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,6	1,1		
	Tumor maligno de la mama de la mujer	14,1	16,8		
	Tumor maligno del cuello del útero	2,9	6,7		
	Tumor maligno del cuerpo del útero	1,3	1,7		

	Tumor maligno del útero, parte no especificada	1,2	1,0		
	Tumor maligno de la próstata	7,9	14,7		
	Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	4,1	5,8		
	Leucemia	1,7	2,7		
	Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	3,7	4,0		
	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	10,9	12,6		
	Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	5,1	7,1		
Enfermedades sistema circulatorio	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,3	0,1	65,5	Enfe isqu c
	Enfermedades hipertensivas	5,4	12,7		
	Enfermedades isquémicas del corazón	65,5	98,3		
	Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	8,6	10,5		
	Paro cardíaco	0,0	0,0		
	Insuficiencia cardíaca	1,5	2,6		
	Enfermedades cerebrovasculares	39,5	35,2		
	Aterosclerosis	0,0	0,1		
	Las demás enfermedades del sistema circulatorio	5,9	5,2		
Afecciones periodo perinatal	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0,0	1,0	1,7	Tr res espe perío Entida
	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0,0	0,8		
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0,0	0,2		

	Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	0,0	1,7		
	Sepsis bacteriana del recién nacido	0,0	0,8		
	Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0,0	1,4		
Causas externas	Accidentes de transporte terrestre	15,8	17,9	31,7	Ag (ho
	Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,0	0,1		
	Caídas	0,7	2,7		
	Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0		
	Ahogamiento y sumersión accidentales	0,0	1,2		
	Accidentes que obstruyen la respiración	1,0	0,6		
	Exposición a la corriente eléctrica	0,6	0,4		
	Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,2		
	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	1,1	1,1		
	Los demás accidentes	3,8	4,0		
	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)	2,6	4,9		
	Agresiones (homicidios)	31,7	60,0		
	Eventos de intención no determinada	1,5	2,8		
	Las demás causas externas	0,0	0,4		
Las demás causas	Diabetes mellitus	11,1	18,9	19,5	R enferm sisten
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,0	3,9		
	Trastornos mentales y del comportamiento	1,3	3,2		
	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	9,7	11,5		

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	11,5	17,1
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	6,1	6,5
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	2,0	3,7
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	5,9	6,3
Resto de enfermedades del sistema digestivo	19,5	16,8
Enfermedades del sistema urinario	5,7	12,2
Hiperplasia de la próstata	0,3	0,8
Embarazo, parto y puerperio	0,4	1,1
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,5	4,9
Resto de las enfermedades	10,5	15,7

Fuente: SISPRO Cubo indicadores de caracterización data mortalidad

Dentro del grupo de enfermedades transmisibles las infecciones respiratorias agudas representan la primera causa de mortalidad en régimen contributivo (10,1) y régimen subsidiado (6,3) vs 18,9 del ente territorial sin diferencia estadísticamente significativa.

En el grupo de Neoplasias la principal subcausas en el régimen contributivo fue Tumor maligno de la mama de la mujer y en régimen subsidiado Para el grupo de Enfermedades sistema circulatorio, se tiene como principal subcausas de enfermedades isquémicas del corazón en régimen contributivo régimen subsidiado, para revisar el detallado de las otras causas de mortalidad ver tabla 13.

Para el Departamento de Risaralda y sus municipios no se evidencian información de mortalidad, teniendo en cuenta que la asignación de población se realizó en el mes de marzo de 2022, siendo un periodo aun no reportado por las fuentes oficiales SISPRO.

2.2 Mortalidad Trazadora

El análisis de mortalidad trazadora se realiza en 2 ejes enfermedades crónicas no trasmisibles y enfermedades trasmisibles).

Tabla 13 Tasas ajustadas de mortalidad trazadora, enfermedades Crónicas No Trasmisibles año 2021.

Territorio donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer).			Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino.			Tasa de mortalidad por leucemia aguda en menores de 18 años.			Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata.					
	Entidad Territorial	Regimen Contributivo	Regimen Subsidiado	Entidad Territorial	Regimen Contributivo	Regimen Subsidiado	Entidad Territorial	Regimen Contributivo	Regimen Subsidiado	Entidad Territorial	Regimen Contributivo	Regimen Subsidiado			
Valle del cauca	16,81	14,1	26,7	6,7	2,9	23,8	1,06	2,4	0,0	14,7	7,9	10,8			
Cali	17,81	16,7	37,72	6,5	2,9	25,2	3,35	0,0	0,0	15,9	8,5	17,16			
Buenaventura	15,91	10,4		8,2		215,71	0,00	0,0	0,0	30,6					
Jamundi	13,10			7,1			1,48	0,0	0,0	9,0					
Palmira	13,69			5,5			4,50	0,0	0,0	11,8	10,73				
Yumbo	15,71			9,8	17,57		12,01	57,87	0,0	15,4					
Territorio donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago.			Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus.			Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores.			Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis.			Tasa ajustada de mortalidad por VIH.		
	Entidad Territorial	Regimen Contributivo	Regimen Subsidiado	Entidad Territorial	Regimen Contributivo	Regimen Subsidiado	Entidad Territorial	Regimen Contributivo	Regimen Subsidiado	Entidad Territorial	Regimen Contributivo	Regimen Subsidiado	Entidad Territorial	Regimen Contributivo	Regimen Subsidiado
Valle del cauca	10,2	9,5	22,2	17,9	14,4	5,6	17,1	11,51	3,7284	2,8	1,6	2,5	7,0	3,7	2,5
Cali	10,7	9,8	18,1	16,5	13,7	4,0	14,7	11,56	5,3737	3,2	2,0	3,76	7,5	3,4	3,8
Buenaventura	9,4		32,9	27,4	13,7	32,9	18,9			8,1		-	8,7	6,2	-
Jamundi	13,2	7,6	37,9	13,7	16,8		10,9			1,6		-	5,2		-
Palmira	8,1	9,6		15,2			11,6	10,86		1,4		-	7,3		-
Yumbo	7,6	25,63	276,3	16,6	43,3		22,3	15,57		0,9		-	6,1		-

Fuente: SISPRO Cubo indicadores de caracterización data mortalidad

La tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer), se encuentra desviada comparativamente con la entidad territorial Cali en régimen subsidiado.

La tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de cuello uterino, se encuentra desviada comparativamente con la entidad territorial el municipio de Yumbo régimen Contributivo y Buenaventura en régimen subsidiado.

La tasa ajustada de mortalidad trazadora por tuberculosis año 2021, no presenta desviaciones de población afiliada en ambos regímenes de seguridad social en salud para el Departamento del Valle del Cauca, así como la tasa de mortalidad por VIH no presenta desviaciones.

La tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus se encuentra desviada para el territorio de Yumbo de 43 casos por cada 100.000 afiliados al régimen contributivo, siendo una tasa superior comparado con la entidad territorial y para buenaventura régimen subsidiado una tasa de 32,9 casos por cada 100.000 afiliados La mortalidad trazadora por Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica no presenta desviaciones para los afiliados a EPS Delagente en el periodo analizado.

2.3 Análisis Letalidad

Para el año 2022 no se realizó entrega por parte de Ministerio de Salud y Protección Social, de la fuente oficial de letalidad para análisis con fuentes oficiales SISPRO, sin embargo al realizar validación de fuente oficial SIVIGILA para el año 2021 vs 2023.

Tabla 14 Tasas Letalidad Trazadora año 2020 – 2023 Comfenalco Valle EPS

Letalidad trazadora	2020	2021	2022	2023
Letalidad de Dengue grave	0,14%	0%	0,04%	0,02%
Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)	4,32%	0%	1,00%	0,33%
Letalidad de Leptospirosis	NA	0%	0%	0%
Letalidad de Malaria	0,00%	0%	0%	0%
Letalidad de Meningitis por Haemophilus Influenzae	NA	NA	NA	NA
Letalidad de Síndrome de Rubeola congénita	NA	NA	NA	NA
Letalidad de Tosferina	0,00%	NA	NA	NA
Letalidad de IRA Virus Nuevo (Covid)	0,26%	0,09%	0,04%	0,00%

Fuente: SIVIGILA Retroalimentación aseguradores año 2020, 2021 y 2023

Se evidencia disminución de la letalidad de los eventos de letalidad trazadores, se evidencia una tasa de letalidad por COVID para el año 2023 de 0.00% , como resultado de la gestión de pandemia COVID y articulación con entidades territoriales para cumplir con lineamientos de estrategia PRASS y Vacunación. Para el año 2023 se evidencio un incremento en el número de casos de dengue con relación a la notificación de eventos de interés en salud publica como primer evento de notificación generando un caso de mortalidad relacionada por dengue lo que genera un tasa de letalidad de 0.02%.

2.4 Mortalidad Materno – Infantil y en la niñez

Tabla 15 Tasas Mortalidad materno-infantil y en la niñez régimen contributivo Comfenalco Valle EPS

Regimén	entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Razón de mortalidad materna. 2020		Tasa de mortalidad perinatal. 2020		Tasa de mortalidad infantil. 2020		Tasa de mortalidad en la niñez. 2020		Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años. 2020		Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años. 2020	
		Razón de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Razón de mortalidad de la entidad territorial	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial
Contributivo	Valle del cauca	0,00	73,06	0,00	13,90	0,00	9,30	3,92	11,42	0,00	1,48	0,00	8,89
	Cali	0,00	55,58	0,00	14,26	0,00	9,13	0,00	10,89	0,00	1,28	0,00	12,13
	Buenaventura	0,00	105,29	0,00	17,70	0,00	12,63	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	5,44
	Jamundi	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	8,09	0,00	11,32	0,00	8,08	0,00	16,16
	Palmira	0,00	31,57	0,00	13,14	0,00	6,31	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	3,94
	Yumbo	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00	7,92	142,86	8,80	0,00	0,00	0,00	12,03
Código del entidad territorial	Regimen Subsidiado	Razón de mortalidad materna. 2020		Tasa de mortalidad perinatal. 2020		Tasa de mortalidad infantil. 2020		Tasa de mortalidad en la niñez. 2020		Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años. 2020		Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años. 2020	
		Razón de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Razón de mortalidad de la entidad territorial	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial
Subsidiado	Valle del cauca	0,00	73,06	0,00	13,90	0,00	9,30	3,92	11,42	0,00	1,48	0,00	8,89
	Cali	0,00	55,58	0,00	14,26	0,00	9,13	0,00	10,89	0,00	1,28	0,00	12,13
	Buenaventura	0,00	105,29	0,00	17,70	0,00	12,63	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	5,44
	Jamundi	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	8,09	0,00	11,32	0,00	8,08	0,00	16,16
	Palmira	0,00	31,57	0,00	13,14	0,00	6,31	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	3,94
	Yumbo	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00	7,92	142,86	8,80	0,00	0,00	0,00	12,03

Fuente: SISPRO Cubo indicadores de caracterización data mortalidad

Para el año 2021 se presentó una razón de mortalidad materna de 0 por 1.000 nacidos vivos para EPS Delagente, siendo un indicador positivo de resultado de gestión de riesgo materno.

La tasa de mortalidad perinatal presenta desviaciones comparativamente con la entidad territorial para el Departamento del Valle del Cauca con una tasa de 0 casos por 1.000 nacidos vivos, comparado con la entidad territorial de 13 casos por cada 1.000 nacidos vivos. (insumo de Cubo de SISPRO si actualización)

La mortalidad infantil que corresponde a menores de 1 año estuvo 8 puntos por debajo de la entidad territorial para el régimen contributivo del departamento del Valle del Cauca. El dato disponible de Cubos Sispro reporta el mismo dato para régimen subsidiado.

Los eventos de mortalidad por IRA y EDA en población menor de 5 años, son eventos trazadores de calidad de atención de los servicios de primera infancia e infancia, así como de relacionamiento con determinantes sociales, para EPS Delagente año 2021, se evidencia una tasa de mortalidad por EDA y de IRA cero casos.

2.5 Caracterización Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP)

Los AVPP son un indicador de impacto en salud utilizado para el estudio de la mortalidad prematura. Ilustra sobre la pérdida que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimientos prematuros.

Tabla 16 Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP, Año 2021, EPS Delagente

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Regimen Contributivo				Regimen Subsidiado			
		Tasa ajustada de AVPP de la EAPB 2020	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP	Tasa ajustada de AVPP de la EAPB 2020	Tasa ajustada de AVPP en la entidad territorial	Tasa ajustada de AVPP más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de AVPP
Valle del cauca	Enfermedades transmisibles	11,3	944,7	107,4	Neoplasias	604,2	944,7	2747,5	Causas externas
	Neoplasias	107,4	1855,2			1660,3	1855,2		
	Enfermedades sistema circulatorio	58,1	2187,4			1868,3	2187,4		
	Afecciones periodo perinatal		472,5				472,5		
	Causas externas	83,7	4298,2			2747,5	4298,2		
	Las demás causas	42,2	2377,9			1641,9	2377,9		
	signos y síntomas mal definidos		39,3			26,9	39,3		
Cali	Enfermedades transmisibles	16,5	1026,8	119,7	Neoplasias	577,2	1026,8	2485,5	Causas externas
	Neoplasias	119,7	1998,6			1743,5	1998,6		
	Enfermedades sistema circulatorio	45,5	2060,4			1714,0	2060,4		
	Afecciones periodo perinatal		457,8				457,8		
	Causas externas	63,2	4063,7			2485,5	4063,7		
	Las demás causas	37,4	2300,1			1499,1	2300,1		
	signos y síntomas mal definidos		7,8			3,5	7,8		
Buenaventura	Enfermedades transmisibles		1456,4	186,2	Neoplasias	1039,0	1456,4	2941,6	Causas externas
	Neoplasias	186,2	1614,4			388,2	1614,4		

	Enfermedades sistema circulatorio	15,7	3382,0			1723,9	3382,0		
	Afecciones periodo perinatal		682,6				682,6		
	Causas externas	27,4	4956,8			2941,6	4956,8		
	Las demás causas	57,0	3588,1			2081,6	3588,1		
	signos y síntomas mal definidos		384,5			193,5	384,5		
Jamundi	Enfermedades transmisibles		978,0	234,9	Causas externas	152,8	978,0	3884,2	Causas externas
	Neoplasias	37,9	1821,4			2670,6	1821,4		
	Enfermedades sistema circulatorio	49,0	1697,5			2296,8	1697,5		
	Afecciones periodo perinatal		506,4				506,4		
	Causas externas	234,9	4198,8			3884,2	4198,8		
	Las demás causas		2234,7			1713,7	2234,7		
	signos y síntomas mal definidos		31,0				31,0		
Palmira	Enfermedades transmisibles		723,0	144,7	Enfermedades sistema circulatorio	168,6	723,0	3037,8	Causas externas
	Neoplasias	38,9	1655,6			1085,5	1655,6		
	Enfermedades sistema circulatorio	144,7	2116,8			2284,3	2116,8		
	Afecciones periodo perinatal		367,0				367,0		
	Causas externas	124,1	3377,9			3037,8	3377,9		
	Las demás causas	73,5	2247,8			1636,8	2247,8		
	signos y síntomas mal definidos		29,2			176,5	29,2		
Yumbo	Enfermedades transmisibles		765,4	276,3	Neoplasias		765,4	2117,1	Causas externas
	Neoplasias	276,3	1815,8			1880,8	1815,8		
	Enfermedades sistema circulatorio		1945,0			880,6	1945,0		
	Afecciones periodo perinatal		85,2				85,2		
	Causas externas		6067,0			2117,1	6067,0		
	Las demás causas	96,7	2357,8			2046,1	2357,8		

Fuente: SISPRO Cubo indicadores de caracterización data AVPP

Los AVPP analizados para la EPS Comfenalco Valle en el año 2022, se presentaron en el territorio del Valle del Cauca, identificando que la principal carga de AVPP se encuentra Neoplasias y las demás causas, para el régimen subsidiado causas externas y enfermedades sistema circulatorio.


Para Cali y buenaventura predomina neoplasias en régimen contributivo y Causas externas para régimen subsidiado.

Para régimen contributivo se identifica desviación de los indicadores de palmira, en AVPP de enfermedades del sistema circulatorio régimen contributivo y las demás causas externas régimen subsidiado, comparando con la entidad territorial. En Yumbo se tiene desviado el indicador de AVPP comparativamente con la entidad territorial Neoplasias régimen subsidiado y Causas externas régimen contributivo.

3. Caracterización Morbilidad

3.1 Principales causas de morbilidad atendida

Grafica No. 2 Morbilidad atendida por Grandes Causas, Comfenalco Valle EPS.



Fuente: SISPRO Cubo RIPS Morbilidad

La morbilidad atendida para población afiliada a la EPS Delagente, muestra en la gráfica 2 un incremento de atenciones por grandes causas de enfermedades no transmisibles para el año 2023, alcanzando un 73% del total de las atenciones realizadas, como resultado de levantamiento de emergencia sanitaria en el territorio nacional y gestión de casos para lograr captación de casos no atendidos por pandemia COVID, durante los años 2021 y 2020.

Tabla 17 Morbilidad atendida por grupos y subgrupos, grupos de edad, Comfenalco Valle EPS

Grupo Edad	Grupo y Subgrupo Morbilidad	Frec	% Part.
De 0 a 05 años	Enfermedades no transmisibles		
	Condiciones neuropsiquiatricas	2,405	0,37%
	Enfermedades respiratorias	1,619	0,25%
	Enfermedades de la piel	1,035	0,16%
	Enfermedades genitourinarias	907	0,14%
	Enfermedades digestivas	881	0,14%
	Condiciones orales	767	0,12%
	Enfermedades de los organos de los sentidos	757	0,12%
	Anomalias congénitas	717	0,11%
	Desordenes endocrinos	635	0,10%
	Enfermedades musculo-esqueleticas	537	0,08%
	Enfermedades cardiovasculares	505	0,08%
	Neoplasias malignas	142	0,02%
	Otras neoplasias	140	0,02%
	Diabetes mellitus	110	0,02%
	Condiciones transmisibles y nutricionales		
	Infecciones respiratorias	3,349	0,52%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	2,090	0,33%
	Deficiencias nutricionales	372	0,06%
	Signos y sintomas mal definidos		
	Signos y sintomas mal definidos	3,919	0,61%
	Lesiones		
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	1,125	0,18%
	Lesiones no intensionales	134	0,02%
	Lesiones intensionales	29	0,00%
	Condiciones maternas perinatales		
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	291	0,05%	
Condiciones maternas	7	0,00%	

De 06 a 11 años	Enfermedades no transmisibles	
	Condiciones neuropsiquiatricas	5,951 0,93%
	Enfermedades respiratorias	1,740 0,27%
	Condiciones orales	1,434 0,22%
	Enfermedades de los organos de los sentidos	962 0,15%
	Enfermedades digestivas	894 0,14%
	Desordenes endocrinos	794 0,12%
	Enfermedades de la piel	732 0,11%
	Enfermedades cardiovasculares	708 0,11%
	Anomalias congénitas	676 0,11%
	Enfermedades genitourinarias	595 0,09%
	Enfermedades musculo-esqueleticas	584 0,09%
	Neoplasias malignas	282 0,04%
	Otras neoplasias	66 0,01%
	Diabetes mellitus	51 0,01%
	Condiciones transmisibles y nutricionales	
	Infecciones respiratorias	1,505 0,23%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1,379 0,21%
	Deficiencias nutricionales	185 0,03%
	Signos y sintomas mal definidos	
Signos y sintomas mal definidos	3,598 0,56%	
Lesiones		
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	1,140 0,18%	
Lesiones no intensionales	128 0,02%	
Lesiones intensionales	28 0,00%	
Condiciones maternas perinatales		
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	147 0,02%	
Condiciones maternas	4 0,00%	
De 12 a 18 años	Enfermedades no transmisibles	
	Condiciones neuropsiquiatricas	7,274 1,13%
	Enfermedades musculo-esqueleticas	2,264 0,35%
	Condiciones orales	2,116 0,33%
	Enfermedades cardiovasculares	1,942 0,30%
	Enfermedades genitourinarias	1,863 0,29%
	Enfermedades de la piel	1,498 0,23%
	Desordenes endocrinos	1,489 0,23%
	Enfermedades de los organos de los sentidos	1,381 0,21%
	Enfermedades digestivas	1,345 0,21%
	Enfermedades respiratorias	1,179 0,18%
	Anomalias congénitas	1,134 0,18%
	Diabetes mellitus	539 0,08%

	Otras neoplasias	286	0,04%
	Neoplasias malignas	237	0,04%
	Condiciones transmisibles y nutricionales		
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1,649	0,26%
	Infecciones respiratorias	1,050	0,16%
	Deficiencias nutricionales	175	0,03%
	Signos y sintomas mal definidos		
	Signos y sintomas mal definidos	4,472	0,70%
	Lesiones		
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	1,754	0,27%
	Lesiones no intensionales	279	0,04%
	Lesiones intensionales	79	0,01%
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	3	0,00%
	Condiciones maternas perinatales		
	Condiciones maternas	153	0,02%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	53	0,01%
	Enfermedades no transmisibles		
	Condiciones neuropsiquiatricas	19,402	3,02%
	Enfermedades musculo-esqueleticas	13,198	2,05%
	Enfermedades cardiovasculares	12,609	1,96%
	Enfermedades genitourinarias	10,182	1,58%
	Desordenes endocrinos	8,251	1,28%
	Condiciones orales	8,158	1,27%
	Enfermedades digestivas	7,022	1,09%
	Enfermedades de los organos de los sentidos	6,733	1,05%
	Enfermedades de la piel	5,534	0,86%
	Diabetes mellitus	4,181	0,65%
De 14 a 26 años	Enfermedades respiratorias	4,102	0,64%
	Neoplasias malignas	3,232	0,50%
	Anomalias congénitas	1,910	0,30%
	Otras neoplasias	1,716	0,27%
	Condiciones transmisibles y nutricionales		
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	9,033	1,41%
	Infecciones respiratorias	5,305	0,83%
	Deficiencias nutricionales	955	0,15%
	Signos y sintomas mal definidos		
	Signos y sintomas mal definidos	18,319	2,85%
	Lesiones		
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	7,790	1,21%
	Lesiones no intensionales	1,450	0,23%

	Lesiones intensionales	180	0,03%
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	7	0,00%
	Condiciones maternas perinatales		
	Condiciones maternas	1,417	0,22%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	236	0,04%
	Enfermedades no transmisibles		
	Enfermedades musculo-esqueleticas	26,933	4,19%
	Enfermedades cardiovasculares	25,334	3,94%
	Condiciones neuropsiquiatricas	21,033	3,27%
	Enfermedades genitourinarias	16,384	2,55%
	Desordenes endocrinos	14,347	2,23%
	Enfermedades de los organos de los sentidos	12,315	1,92%
	Enfermedades digestivas	10,990	1,71%
	Condiciones orales	9,769	1,52%
	Diabetes mellitus	6,474	1,01%
	Enfermedades de la piel	6,186	0,96%
	Neoplasias malignas	5,440	0,85%
	Otras neoplasias	4,101	0,64%
De 27 a 59 años	Enfermedades respiratorias	3,837	0,60%
	Anomalias congénitas	971	0,15%
	Condiciones transmisibles y nutricionales		
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	16,766	2,61%
	Infecciones respiratorias	5,585	0,87%
	Deficiencias nutricionales	1,145	0,18%
	Signos y sintomas mal definidos		
	Signos y sintomas mal definidos	28,193	4,39%
	Lesiones		
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	11,345	1,77%
	Lesiones no intensionales	1,660	0,26%
	Lesiones intensionales	233	0,04%
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	1	0,00%
	Condiciones maternas perinatales		
	Condiciones maternas	1,347	0,21%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	222	0,03%
	Enfermedades no transmisibles		
De 60 y más	Enfermedades cardiovasculares	42,019	6,54%
	Condiciones neuropsiquiatricas	18,155	2,83%
	Enfermedades musculo-esqueleticas	16,174	2,52%
	Enfermedades de los organos de los sentidos	12,951	2,02%
	Diabetes mellitus	10,428	1,62%
	Enfermedades genitourinarias	10,347	1,61%

Neoplasias malignas	7,420	1,15%
Enfermedades digestivas	7,300	1,14%
Desordenes endocrinos	5,853	0,91%
Enfermedades respiratorias	4,492	0,70%
Enfermedades de la piel	4,156	0,65%
Condiciones orales	3,281	0,51%
Otras neoplasias	2,460	0,38%
Anomalias congénitas	888	0,14%
Condiciones transmisibles y nutricionales		
Enfermedades infecciosas y parasitarias	4,837	0,75%
Infecciones respiratorias	2,364	0,37%
Deficiencias nutricionales	852	0,13%
Signos y síntomas mal definidos		
Signos y síntomas mal definidos	18,013	2,80%
Lesiones		
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	6,931	1,08%
Lesiones no intensionales	1,336	0,21%
Lesiones intensionales	144	0,02%
Lesiones de intensionalidad indeterminada	2	0,00%
Condiciones maternas perinatales		
Condiciones maternas	222	0,03%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	184	0,03%

Fuente: SISPRO Cubo RIPS Morbilidad

El grupo de edad que presentó mayor atenciones para el año 2022 fue el grupo de 27 a 59 años de 36,0% que está relacionado con la mayor población afiliada a Comfenalco Valle.

La morbilidad atendida por enfermedades no transmisibles está presente como la principal causa en todos los grupos de edad, y el mayor peso de atenciones se presenta en el subgrupo de Enfermedades cardiovasculares 12.93%, seguido por Condiciones neuropsiquiátricas con un 11.55% y en tercer lugar se identifican Enfermedades musculoesqueléticas con 9.29%.

Comportamiento similar para el departamento de Risaralda con la principal causa en todos los grupos de edad, y el mayor peso de atenciones se presenta en el subgrupo de Enfermedades cardiovasculares 12.20%, seguido por Condiciones neuropsiquiátricas con un 10,04% y en tercer lugar se identifican Enfermedades musculoesqueléticas con 8,52%.

El segundo grupo de mayor peso es Signos y síntomas mal definidos con un 11.96% del total de las atenciones realizadas.

El tercer grupo de mayor peso de las atenciones realizadas por condiciones trasmisibles y nutricionales con 9,11% , para los cual el subgrupo de mayor peso es Enfermedades infecciosas y parasitarias con un 5.57%, seguido por Infecciones respiratorias con un 2.62%.

3.2 Morbilidad Trazadora

Dentro del análisis poblacional definido por metodología de caracterización poblacional se incluye el análisis de indicadores de morbilidad trazadora teniendo gran importancia, en vista que son sucesos de interés para la salud pública que sirven para medir el bienestar de la población y evaluar intervenciones realizadas; dentro de los indicadores de morbilidad trazadora

Tabla 18 Morbilidad Trazadora componente morbilidad trazadora para enfermedades crónicas no transmisibles, EPS Delagente Año 2021

Entidad territorial	Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal	Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal en la entidad territorial	Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años	Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años en la entidad territorial	Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años	Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años en la entidad territorial	Prevalencia de obesidad en mujeres de 18 a 64 años	Prevalencia de obesidad en mujeres de 18 a 64 años en la entidad territorial	Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años en la entidad territorial	Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años en la entidad territorial
Tasa nacional	87,00	81,34	5,57	3,16	15,26	9,32	26,80	16,76	20,17	13,13
Valle Del Cauca	86,00	107,10	5,52	4,30	15,10	11,57	26,80	22,55	20,17	18,08
Cali	85,00	119,54	5,50	4,28	15,16	11,70	26,94	21,81	20,68	17,96
Buenaventura	80,00	51,49	4,94	3,03	13,81	9,13	27,48	16,21	18,53	12,85
Jamundí	79,00	75,77	5,14	3,35	15,55	8,97	28,92	27,40	22,04	21,05
Palmira	92,00	125,26	7,00	5,11	16,86	12,64	23,94	22,53	17,63	18,51
Yumbo	100,00	53,45	4,57	4,58	11,96	10,66	25,32	17,92	19,42	15,03

Entidad territorial	Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años	Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años en la entidad territorial	Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años	Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix	Porcentaje de afiliados a la EAPB con enfermedad Laboral	Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético	Tasa de incidencia de insuficiencia renal aguda secundaria a obstrucción
Tasa nacional	0,7	0,6	72,47	5,71	0,12	0,07	2,54
Valle Del Cauca	0,7	0,4	73,03	5,75	0,12	0,00	2,56
Cali	0,5	0,4	69,02	6,54	0,14	0,10	2,82
Buenaventura	1,4	0,5	0,00	9,34	0,01	0,00	4,83
Jamundí	0,6	0,7	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
Palmira	0,9	0,4	287,08	0,00	0,08	0,00	0,00
Yumbo	2,3	0,6	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00

Fuente: SISPRO Cubo Indicadores

El componente de morbilidad trazadora para enfermedades crónicas no transmisibles presenta desviación en el indicador de Prevalencia de Enfermedad Renal Crónica con necesidad de Terapia de Reemplazo Renal para el año 2023 en su indicador nacional con 87,0% vs 81,34 del nivel País. El indicador de Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años se encuentra desviado siendo de 5,57 nivel nacional y 3,16 para la entidad territorial, se evidencia desviación de todos los territorios exceptuando yumbo. El porcentaje de casos de amputación de pie diabético para EPS Delagente corresponde al 0,07%, por presencia de casos en los territorios de Cali. La Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años, es superior para la EPS a nivel nacional y en todos los territorios comparativamente con la entidad territorial.

. La Prevalencia de anemia en mujeres afiliadas de 10 a 13 años para Comfenalco Valle es de 0,7, superior que nivel nacional de 0,6, los municipios que presentan mayor peso de este indicador son Yumbo y Buenaventura. Los datos de estado nutricional de Población sugieren realizar intervenciones nutricionales en la población afiliada.


La Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 años 2022 para EPS Delagente es de 72 casos por 100.000 afiliados menores de 5 años, con mayor tasa en palmira.

La tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix es un indicador de resultado de las RIAS de cáncer con una tasa de 6 casos por cada 100.000 mujeres afiliadas, con mayor peso del indicador en Cali y Buenaventura.

Para los afiliados a EPS Delagente se evidencia un porcentaje de enfermedad laboral para el año 2022 de 0,12%, con mayor porcentaje de casos en Cali y Yumbo.

Tabla 19 Morbilidad Trazadora componente materno perinatal, EPS Delagente Año 2021

Entidad territorial	Tasa de incidencia de sífilis congénita 2021	Tasa de incidencia de sífilis congénita en la entidad territorial	Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer en la entidad territorial	Número de Hipotiroidismo Congénito no tratado	Número de Hipotiroidismo Congénito no tratado en la entidad territorial	Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses	Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses en la entidad territorial	Tasa de incidencia de tétanos neonatal	Tasa de incidencia de tétanos neonatal en la entidad territorial	Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto	Tasa de incidencia de kernicterus
Tasa nacional	0	0,5	8,3	9,9	0	93,1	0	2,7	0,0	0,0	0,2	0,0
Valle Del Cauca	0	0,3	8,3	9,6	0	73,7	0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Cali	0	0,1	8,2	9,9	0	71,4	0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Buenaventura	0	0,7	8,2	8,6	0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jamundí	0	0,0	5,6	11,1	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Fuente: SISPRO Cubo Indicadores

La morbilidad trazadora analizada en el componente materno perinatal no presenta desviación de los indicadores globales comparado con la entidad territorial, para nivel País y Departamento. Al realizar análisis de nivel de territorios se evidencia desviación de indicador de Bajo Peso AL Nacer para el municipio de Yumbo y palmira al realizar comparación con la entidad territorial.

Dentro de este componente se evidencian casos de endometritis o sepsis postparto, cero casos VIH por transmisión vertical, tétanos neonatal, hipotiroidismo congénito no tratado y 0 casos de kernicterus.

Tabla 20 Morbilidad Trazadora componente enfermedades transmisibles , EPS Delagente Año 2021

Entidad territorial	Prevalencia registrada de VIH/Sida	Prevalencia registrada de VIH/Sida en la entidad territorial	Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años	Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años en la entidad territorial	Número de casos de meningitis por Haemophilus influenzae	Número de Casos de meningitis por Haemophilus influenzae en la entidad territorial
Tasa nacional	0,52	0,30	0,67	0,43	0,00	0,61
Valle Del Cauca	0,52	0,40	0,66	0,55	0,00	0,30
Cali	0,59	0,51	0,75	0,68	0,00	0,64
Buenaventura	0,16	0,23	0,20	0,32	0,00	0,00
Jamundí	0,26	0,28	0,35	0,41	0,00	0,00
Palmira	0,35	0,34	0,48	0,47	0,00	0,00
Yumbo	0,58	0,34	0,89	0,47	0,00	0,00

Los indicadores de morbilidad trazadora de eventos transmisibles, muestra una prevalencia de VIH para Comfenalco Valle superior a la entidad territorial, en población general siendo de 0.52% y para la entidad

territorial de 0.30%, con principal desviación de los municipios de Yumbo y Cali. La Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años también se encuentra desviado, lo que sugiere fortalecer campañas de prevención de transmisión de infecciones de transmisión sexual, así como dar continuidad al uso de pruebas rápidas como parte de tamizaje de RIAS de Promoción y mantenimiento de la salud, campañas de educación sexual y uso de condón.

Para el año 2021, no se evidencian casos por meningitis por Haemophilus Influenzae, de acuerdo con fuente de información SISPRO y para año 2022 según fuente siviligila no se evidencia casos.

Para el Departamento de Risaralda y sus municipios no se evidencian indicadores Morbilidad trazadora , teniendo en cuenta que la asignación de población se realizó en el mes de marzo de 2022, siendo un periodo aun no reportado por las fuentes oficiales SISPRO.

3.3 Patología y Eventos Alto Consumo

El análisis de patologías y eventos de alto costo, se realizó con cálculos del año 2023, de los cuales se realiza análisis por tipo de manejo de programas o por eventos aislados, de los cuales se pueden identificar que las primeras patologías que representan el mayor costo de manejo de programa son la enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) con un total de 1,624 afiliados atendidos por ésta causa, Hipertensión Arterial con un total de 45,777 afiliados atendidos, Enfermedad Renal Crónica 8,761 afiliados atendidos por ésta patología. Las patologías más costosas por atención de eventos en salud fueron atenciones generales sin clasificación por patología codificación cie 10 examen médico general.

3.4 Eventos de Interés en Salud Publica Año 2022

Grafica No. 3 Tasa de Notificación Eventos de Interés en Salud Publica, EPS Delagente, años 2013 a 2023.



Fuente: Población Sistemas de Información – SIVIGILA retroalimentación aseguradoras.

La tasa de notificación de eventos de interés en salud pública para el año 2023, presento un descenso significativo relacionado con cambio de lineamientos de reporte de COVID-19 a SIVIGILA, 8,802 eventos de interés en salud pública notificados por las UPGD de la población Afiliada representando una tasa de notificación de EPS Delagente es de $3,052 * 100.000$ afiliados.

Tabla 21 Tasas de notificación eventos de interés en salud pública por territorio, EPS Delagente Año 2023

Municipio Residencia	Numero casos	Tasa Notificación * 100.000 Afiliados Año 2023
CALI	5,985	3,085
JAMUNDI	493	3,204
PALMIRA	808	3,142
YUMBO	553	5,345
BUENAVENTURA	344	1,211
PEREIRA	51	1,705
APIA	61	2,442
DOSQUEBRADAS	32	1,383
LA CELIA	33	1,099
SANTUARIO	35	1,440
Portabilidad	407	29,622
Total general	8,802	3,061

Fuente: Población Sistemas de Información – SIVIGILA retroalimentación aseguradoras.

Los territorios que presentan mayor tasa de notificación de los eventos de interés en salud publica son el Municipio de Cali, Jamundí y Yumbo, pero se evidencia una baja tasa de notificación para el Distrito de Buenaventura, lo que sugiere validar los procesos de búsqueda activa de casos para garantizar el reporte oportuno y adecuado de los eventos de interés en salud pública para realizar las acciones individuales y colectivas de acuerdo con los lineamientos definidos por el Instituto Nacional de Salud.

En el territorio de Risaralda se encuentra la Celia con. baja tasa de notificación para el Distrito de Buenaventura, lo que sugiere validar los procesos de búsqueda activa de casos para garantizar el reporte oportuno y adecuado de los eventos de interés en salud pública

Tabla 22 Frecuencia y tasas de eventos de notificación obligatoria, Comfenalco Valle Año 2020 – 2023

Evento de notificación	Recuento Año 2023	Recuento Año 2022	Recuento Año 2021	Recuento Año 2020	Tasa Año 2023 * 100.001	Tasa Año 2022 * 100.000	Tasa Año 2021 * 100.000	Tasa Año 2020 * 100.000	Variación porcentual Tasas de Notificación 2022 vs 2023
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	153	243	7	601	53	85	3	250	-37,2%
VARICELA INDIVIDUAL	243	199	54	1	84	69	22	0	21,7%
TUBERCULOSIS	155	162	79	29	54	56	32	12	-4,6%
INTENTO DE SUICIDIO	291	223	120	2	101	78	49	1	30,1%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	1,134	1,139	647	6	393	396	262	2	-0,8%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	788	674	507	46	273	234	205	19	16,5%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	147	137	107	1	51	48	43	0	7,0%
DENGUE	4,482	1,155	981	1,034	1,554	402	397	430	286,8%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	225	136	211	40	78	47	85	17	64,9%
IRA POR VIRUS NUEVO	52	27,106	114,991	14,131	18	9,428	46,574	5,880	-99,8%

Fuente: Población Sistemas de Información – SIVIGILA retroalimentación aseguradoras.

Para el año 2023 el principal evento de reporte fue Dengue (4.482 eventos) y en segundo lugar se tiene el reporte de vigilancia en salud pública de la violencia de genero e intrafamiliar (1.134 eventos). Y tercer lugar agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia (788 eventos)

Al realizar comparación de tasas de notificación por eventos año 2022 vs 2023, se evidencia incremento en la tasa de notificación a semana 52 de 2023, de los eventos de Dengue, Varicela Individual, Intento de Suicidio , Cancer de la mama y cuello uterino , Vih/sida/mortalidad por sida y Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia.

Tabla 23 Frecuencia y tasas de eventos de notificación obligatoria con condición final fallecido, EPS Delagente Año 2020 – 2022

Evento de notificación	Recuento Sem 52 año 2023	Recuento Sem 52 año 2022	Tasa Mortalidad EISP * 100.000 Afiliados Año 2023	Tasa Mortalidad EISP * 100.000 Afiliados Año 2022	Variación porcentual
Vigilancia en Salud Publica de la Violencia de Genero e Intrafamiliar	0	2	-	0,70	-100,0%
Intoxicaciones	1	1	0,35	0,35	-0,3%
Evento Individual sin Establecer	0	1	-	0,35	-100,0%
VIH/sida/mortalidad por sida	3	2	1,04	0,70	49,5%
Tuberculosis	7	3	2,43	1,04	132,6%
Mortalidad perinatal y neonatal tardía	26	12	9,01	4,17	116,0%
IRA por virus nuevo/ESI-IRAG/ Infección respiratoria aguda grave/ IRAG inusitada	1	14	0,35	4,87	-92,9%
IAD - infecciones asociadas a dispositivos - individual	2	2	0,69	0,70	-0,3%
Cáncer de la mama y cuello uterino	0	1	-	0,35	-100,0%
Mortalidad materna - datos básicos	1	0	0,35	-	0,0%
Vigilancia integrada de muertes en menores de cinco años por infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda y/o desnutrición	2	0	0,69	-	0,0%
Defectos congénitos	3	1	1,04	0,35	199,0%
Mortalidad por dengue	1	1	0,35	0,35	-0,3%
Cáncer en menores de 18 años	0	0	-	-	0,0%
Meningitis	0	0	-	-	0,0%
Enfermedades Huerfanas - Raras	0	0	-	-	0,0%
Total Eventos Mortalidad	47	40	16,29	13,9	17,1%

Fuente: Población Sistemas de Información – SIVIGILA retroalimentación aseguradoras.

Los casos reportados para el año 2023 que tuvieron finalidad de fallecidos fueron 47 casos, con mayor peso mortalidad perinatal con 26 casos y tuberculosis con 7 casos.

4. Caracterización Fármaco epidemiológica De La Población EPS Delagente

La caracterización fármaco epidemiológica de una población determinada permite conocer su perfil de morbilidad y aplicación de terapéuticas de acuerdo a guías de manejo definidas o experticia del personal médico tratante.

4.1 Población con prescripción de productos farmacéuticos.

Grafica No. 4 Población con formulación de productos farmacéuticos, EPS Delagente Año 2023




Fuente: Población Sistemas de Información – BD Dispensación Medicamentos EPS Delagente

En promedio mes durante el año 2023, el 22% de la población afiliada utilizó productos farmacéuticos prescritos por los profesionales clínicos tratantes.

Grafica No. 5 Participación por departamento usuarios con prescripción de medicamentos, EPS Delagente Año 2023


PARTICIPACIÓN POR DEPARTAMENTO



Tomado de: Población estadísticas totales 2023 /Mega Cubo 2023.

El 98.7% de los usuarios con uso de productos farmacéuticos se encontró ubicado en el departamento del Valle del cauca.

Grafica No. 6 Participación por departamento Valle usuarios con prescripción de medicamentos, EPS Delagente Año 2023



Tomado de: Población estadísticas totales 2023 /Mega Cubo 2023.

En la ciudad de Santiago de Cali se observó la mayor concentración de usuarios prescritos con un 71% de participación del total de población con uso de productos farmacéuticos en el departamento del Valle del Cauca.

Grafica No. 6 Participación por departamento Risaralda y portabilidad usuarios con prescripción de medicamentos, EPS Delagente Año 2023




Tomado de: Población estadísticas totales 2023 /Mega Cubo 2023.

La población de Risaralda y portabilidades sumaron una participación del 1.3% de la población con uso de productos farmacéuticos, concentrada especialmente en la ciudad de Pereira con el 37%.


Grafica No. 7 Participación por Género usuarios con prescripción de medicamentos, EPS Delagente Año 2023

PARTICIPACION POR GENERO DE LA POBLACIÓN CON USO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS



El 58% de la población con uso de productos farmacéuticos durante el año 2023 pertenece al género femenino, comparado con el 42% de participación del género masculino.

Grafica No. 8 Pirámide Poblacional usuarios con prescripción de medicamentos, EPS Delagente Año 2023




Fuente: Población Sistemas de Información – BD Dispensación Medicamentos EPS Delagente.

En la pirámide se identifica que el grupo de edad con mayor uso de productos farmacéuticos son en su orden: Entre los 40 y 44, 50 y 54 En contraste los grupos etarios con menor uso de los productos son: Entre los 95 y 99 y 100 o más

4.2 Distribución por tipo de tecnología

Grafica No. 9 Proporción de consumo PBS vs No PBS, EPS Delagente Año 2023

PROPORCIÓN DE USO POR TIPO DE COBERTURA




Tomado de: Población estadísticas totales 2023 /Mega Cubo 2023.

El 98% de los productos farmacéuticos usados se encontraban dentro de la cobertura del Plan de Beneficios en Salud vigencia 2023, frente a un 2% cuya cobertura para el año 2023 fue de NO PBS.

4.3 Distribución del uso de medicamentos por clasificación ATC

Grafica No. 10 Distribución uso de medicamentos por clasificación ATC, EPS Delagente Año 2022

USABILIDAD MEDICAMENTOS POR GRUPO ANATÓMICO



Tomado de: Población estadísticas totales 2023 /Mega Cubo 2023.

Los medicamentos con mayor cantidad de usuarios prescritos durante el año 2023 fueron aquellos destinados para el tratamiento de trastornos asociados a sistema digestivo y metabólico, seguido de aquellos destinados para el tratamiento de enfermedades del sistema cardiovascular y nervioso.

4.4 Distribución de uso por patologías generales

El grupo con mayor frecuencia de uso son los medicamentos prescritos para el tratamiento de hipertensión arterial, seguido de medicamentos para el tratamiento del dolor crónico y agudo antiinflamatorios y medicamentos para el tratamiento de diabetes mellitus.

Tabla 24 Distribución de uso por patologías generales, EPS Delagente Año 2023

Grupo terapeutico	Participación Frecuencia de uso
HTA	30.9%
DOLOR	9.6%
DISLIPIDEMIA	9.4%
DIABETES	9.4%
GASTRO	7.0%
SALUDMENTAL	5.9%
NEURO	5.1%
CORAZON	3.9%
HORMONALES	3.5%
OSTEO	2.4%
VITAMINAS	2.2%
UROLOGIA	2.0%
AUTOINMUNE	1.6%
ANTIINFECCIO	1.6%
RESPIRATORIO	1.4%
SANGREYCOAG	1.2%
GINECO	0.7%
OSTEOYMUSC	0.6%
SALUDVISUAL	0.5%
TRASPLANTES	0.5%
OTROS	0.3%
DERMATO	0.2%
ONCO	0.077%
HTP	0.023%
VIH/HEPATITIS/OTRAS	0.021%
HUERFANA	0.017%
MATERNO	0.003%

Fuente: BD Dispensación Medicamentos EPS Delagente.

Los grupos terapéuticos de medicamentos con mayor frecuencia de uso fueron los medicamentos prescritos para el tratamiento de hipertensión arterial, seguido de medicamentos para el dolor, dislipidemias y diabetes

Tabla 25 Distribución de uso medicamentos para control Hipertensión Arterial, EPS Delagente Año 2023

Grupo terapeutico	Principio activo	Participación Frecuencia de uso
HTA	LOSARTAN	30.08%
	AMLODIPINO	11.18%
	HIDROCLOROTI AZIDA	9.05%
	ENALAPRIL	8.38%
	NIFEDIPINA	5.68%
	METOPROLOL	5.62%
	CARVEDILOL	5.03%
	VALSARTAN	4.06%
	LOSARTAN Y DIURETICOS	2.82%

Tomado de: Población estadísticas totales 2023 /Mega Cubo 2023.

Hipertensión arterial: El grupo terapéutico con mayor frecuencia de uso, su Pareto se observó distribuido entre el uso Losartan un antagonista de receptores de angiotensina II en monodosis seguido de un bloqueador de canales de calcio Amlodipino y diuréticos como Hidroclorotiazida.

Tabla 26 Distribución de uso medicamentos para manejo del dolor, EPS Delagente Año 2022

PRIORIZACION UNIFICADA	Generico	% Usuarios	% Cant formul
DOLOR	PARACETAMOL	36.69%	7.17%
	NAPROXENO	22.31%	1.10%
	METOCARBAMOL	10.18%	0.50%
	IBUPROFENO	8.01%	0.33%
	DICLOFENACO	12.78%	0.28%
	PARACETAMOL COMBINACIONES EXCLUYENDO		
	SICOLEPTICOS	0.87%	0.12%
	CELECOXIB	1.59%	0.09%
	BACLOFENO	0.07%	0.08%
	CICLOBENZAPRINA CLORHIDRATO + CLONIXINATO DE LISINA	0.78%	0.07%
	TIZANIDINA	1.29%	0.06%
	CICLOBENZAPRINA	0.55%	0.05%
	TIOCTICO ACIDO	0.11%	0.04%
	TRAMADOL COMBINACIONES	0.82%	0.04%
	PARACETAMOL. COMBINACIONES CON PSICOLECTICOS	0.09%	0.04%
	TRAMADOL	4.19%	0.04%

Fuente: BD Dispensación Medicamentos EPS Delagente.

Dentro de los medicamentos utilizados para tratamiento de diabetes se encuentran principalmente metformina, vildagliptina y empagliflozina.

Tabla 27 Distribución de uso medicamentos para manejo Dolor EPS Delagente Año 2023

Grupo terapeutico	Principio activo	Frecuencia de uso
DOLOR	PARACETAMOL	62.51%
	NAPROXENO	8.51%
	PARACETAMOL COMBINACIONES EXCLUYENDO PSICOLEPTICOS	4.77%
	METOCARBAMOL	3.75%
	TIZANIDINA	2.16%

Tomado de: Población estadísticas totales 2023 /Mega Cubo 2023.

Dolor: Respecto al tratamiento del dolor, el Pareto de medicamentos con mayor frecuencia de uso fue el Paracetamol un inhibidor de síntesis de prostaglandinas con acción sobre la ciclooxigenasa, seguido de antiinflamatorios no esteroideos como Naproxeno

Tabla 28 Distribución de uso medicamentos para manejo Dislipidemia EPS Delagente Año 2023

Grupo terapeutico	Principio activo	Participación Frecuencia de uso
DISLIPIDEMIA	ATORVASTATIN	59.38%
	ROSUVASTATINA	26.26%
	ACIDO FENOFIBRICO. ROSUVASTATINA	3.04%
	GEMFIBROZIL	2.83%
	LOVASTATINA	2.04%
	FENOFIBRATO	1.76%
	EZETIMIBE	1.59%
	CIPROFIBRATO	0.78%
	ATORVASTATINA Y EZETIMIBE	0.56%
	COLESTYRAMINA	0.55%
	ROSUVASTATINA Y EZETIMIBA	0.46%
	SIMVASTATIN Y EZETIMIBE	0.34%

Tomado de: Población estadísticas totales 2023 /Mega Cubo 2023.

Dislipidemia: El tratamiento de las dislipidemias estuvo representado por el uso de estatinas principalmente Atorvastatina y Rosuvastatina seguido de Fenofibratos. Igualmente se observo el uso de combinaciones de estatinas junto con inhibidores selectivos de la absorción intestinal de colesterol Ezetimiba.

Tabla 29 Distribución de uso medicamentos para manejo Diabetes EPS Delagente Año 2023

Grupo terapeutico	Principio activo	Frecuencia de uso
DIABETES	METFORMINA	31.79%
	EMPAGLIFLOZINA	18.08%
	METFORMINA / VILDAGLIPTINA	16.11%
	VILDAGLIPTINA	10.65%
	LINAGLIPTINA	5.11%
	METFORMINA Y EMPAGLIFLOZINA	4.38%
	METFORMINA Y SITAGLIPTINA	2.86%
	DAPAGLIFLOZINA	2.37%
	METFORMINA MAS LINAGLIPTINA	2.15%
	SITAGLIPTINA	1.65%
	INSULINA GLARGINA	1.18%
	GLIMEPIRIDA	0.86%
	METFORMINA Y DAPAGLIFLOZINA	0.85%
	INSULINA GLULISINA	0.60%
	METFORMINA Y SULFONILUREAS	0.41%
	EMPAGLIFLOZINA / LINAGLIPTINA	0.38%

Tomado de: Población estadísticas totales 2023 /Mega Cubo 2023.

Diabetes: En el tratamiento de esta patología se utilizaron principalmente biguanidas como Metformina, iSGLT2 como Empagliflozina, iDPP4 como Vildagliptina en sus presentaciones de monofármacos y combinaciones de dosis fijas.

El Pareto de medicamentos mayormente utilizados en los municipios de Valle fueron aquellos pertenecientes a los grupos terapéuticos de hipertensión arterial, dolor, dislipidemia, diabetes, salud mental, gastro neuro y coronarias.

Tabla 30 Pareto frecuencia de uso por grupo terapéutico Cali EPS Delagente Año 2023

CALI	Participación Frecuencia de uso
HTA	29.99%
DOLOR	9.66%
DISLIPIDEMIA	9.53%
DIABETES	9.26%
GASTRO	7.08%
SALUD MENTAL	6.38%
NEURO	5.20%
CORAZON	4.09%

Tomado de: Población estadísticas totales 2023 /Mega Cubo 2023.

Tabla 314 Pareto frecuencia de uso por grupo terapéutico Palmira EPS Delagente Año 2023

PALMIRA	Participación Frecuencia de uso
HTA	34.10%
DOLOR	9.70%
DIABETES	9.50%
DISLIPIDEMIA	8.55%
GASTRO	6.84%
SALUD MENTAL	4.96%
NEURO	4.83%
HORMONALES	4.09%

Tomado de: Población estadísticas totales 2023 /Mega Cubo 2023.

Tabla 35 Pareto frecuencia de uso por grupo terapéutico Yumbo EPS Delagente Año 2023

YUMBO	Participación Frecuencia de uso
HTA	29.45%
DOLOR	10.37%
DIABETES	8.66%
GASTRO	8.01%
DISLIPIDEMIA	7.74%
NEURO	5.66%
SALUD MENTAL	5.58%
CORAZON	4.50%

Tomado de: Población estadísticas totales 2023 /Mega Cubo 2023.

Tabla 32 Pareto frecuencia de uso por grupo terapéutico Jamundi EPS Delagente Año 2023

JAMUNDI	Participación Frecuencia de uso
HTA	33.85%
DISLIPIDEMIA	11.19%
DIABETES	10.47%
DOLOR	8.27%
GASTRO	6.18%
NEURO	4.85%
SALUD MENTAL	4.74%
CORAZON	3.66%

Tomado de: Población estadísticas totales 2023 /Mega Cubo 2023.

Tabla 33 Pareto frecuencia de uso por grupo terapéutico Buenaventura EPS Delagente Año 2023

BUENAVENTURA	Participación Frecuencia de uso
HTA	38.76%
DOLOR	9.49%
DISLIPIDEMIA	9.11%
DIABETES	9.11%
GASTRO	6.40%
Suplementos-Vitaminas	4.23%
NEURO	3.74%

Tomado de: Población estadísticas totales 2023 /Mega Cubo 2023.

Tabla 34 Pareto frecuencia de uso por grupo terapéutico Buenaventura EPS Delagente Año 2023

PEREIRA	Participación Frecuencia de uso
HTA	19.34%
DIABETES	13.73%
NEURO	11.11%
DOLOR	10.63%
DISLIPIDEMIA	9.16%
GASTRO	7.41%
SANGRE Y COAG	3.45%
HORMONALES	3.00%
CORAZON	2.99%

Pareto frecuencia de uso por grupo terapéutico Risaralda y portabilidades.

El Pareto de medicamentos mayormente utilizados en los municipios de Risaralda y las portabilidades fueron aquellos pertenecientes a los grupos terapéuticos de hipertensión, dolor, dislipidemia, diabetes, salud mental, gastro neuro y coronarias.

Tabla 35 Pareto frecuencia de uso por grupo terapéutico Pereira EPS Delagente Año 2023

PEREIRA	Participación Frecuencia de uso
HTA	19.34%
DIABETES	13.73%
NEURO	11.11%
DOLOR	10.63%
DISLIPIDEMIA	9.16%
GASTRO	7.41%
SANGRE Y COAG	3.45%
HORMONALES	3.00%
CORAZON	2.99%

Tomado de: Población estadísticas totales 2023 /Mega Cubo 2023.

Tabla 40 Pareto frecuencia de uso por grupo terapéutico Pereira EPS Delagente Año 2023

APIA	Participación Frecuencia de uso
DIABETES	34.46%
NEURO	11.90%
HTA	10.85%
UROLOGIA	9.40%
SALUD MENTAL	6.06%
DOLOR	4.62%
GASTRO	4.04%

Tomado de: Población estadísticas totales 2023 /Mega Cubo 2023.

Tabla 41 Pareto frecuencia de uso por grupo terapéutico Santuario EPS Delagente Año 2023

SANTUARIO	Participación Frecuencia de uso
DIABETES	24.04%
NEURO	16.85%
DISLIPIDEMIA	16.61%
DOLOR	7.16%
HTA	6.79%
SANGRE Y COAG	6.48%
UROLOGIA	6.12%

Tomado de: Población estadísticas totales 2023 /Mega Cubo 2023.

Tabla 42 Pareto frecuencia de uso por grupo terapéutico Dos quebradas EPS Delagente Año 2023

DOS QUEBRADAS	Participación Frecuencia de uso
HTA	28.49%
DISLIPIDEMIA	10.81%
GASTRO	9.76%
DIABETES	8.85%
DOLOR	7.59%
CORAZON	5.31%
HORMONALES	5.20%
NEURO	5.19%

Tomado de: Población estadísticas totales 2023 /Mega Cubo 2023.

4.5 Perfil de Seguridad de uso de medicamentos

Grafica No. 11 Participación Detección de Problemas relacionados con medicamentos, EPS Delagente Año 2023




Tabla 36 Distribución de Problemas relacionados con medicamentos por Grupo terapéutico, EPS Delagente Año 2022

Grupo terapeutico	Participación
A10 MEDICAMENTOS DIABETES	91.08%
N03 ANTIEPILÉPTICOS	1.35%
C09 AGENTES RENINA-ANGIOTENSINA	1.01%
L04 INMUNOSUPRESORES	0.84%
L02 TERAPIA ENDOCRINA	0.51%
G04 UROLÓGICOS	0.51%
B01 AGENTES ANTITROMBÓTICOS	0.34%
L01 AGENTES ANTINEOPLÁSICOS	0.34%
J01 ANTIBACTERIANOS DE USO SISTÉMICO	0.34%
G03 HORMONAS SEXUALES	0.34%
A11 VITAMINAS	0.34%
H03 TERAPIA TIROIDEA	0.34%
S01 OFTALMOLÓGICOS	0.34%
B02 ANTIHEMORRÁGICOS	0.34%
H05 HOMEOSTASIS DEL CALCIO	0.34%
H02 CORTICOSTEROIDES SISTÉMICO	0.17%
M03 RELAJANTES MUSCULARES	0.17%
C02 ANTIHIPERTENSIVOS	0.17%
G01 ANTIINFECCIOSOS GINECOLÓGICOS	0.17%
N02 ANALGÉSICOS	0.17%
C01 TERAPIA CARDÍACA	0.17%
N04 ANTIPARKINSONICOS	0.17%
A03 TRASTORNOS FUNCIONALES GASTROIN	0.17%
A07 ANTIDIARREICOS,	0.17%
A02 MEDICAMENTOS RELACIONADOS CON	0.17%
Total	100%

Referente al perfil de seguridad, la detección de problemas relacionados con medicamentos PRM en el periodo 2023, se identificó que la mayor participación la tienen los errores de medicación en un 97%. El grupo terapéutico con el que se identificó en mayor proporción PRM fue en con aquellos utilizados en el tratamiento para la diabetes

4.6 Adherencia

Tabla 37 Distribución de Problemas relacionados con medicamentos por Grupo terapéutico, EPS Delagente Año 2023

Grupo de riesgo	Adherencia
Diabetes	70%
Autoinmunes	58%

Tomado de: Población estadísticas totales 2023 /Mega Cubo 2023.

Con respecto a la adherencia a medicamentos utilizados por grupos de riesgo y patologías priorizadas por el impacto de las complicaciones que se pueden presentar ante el avance de la enfermedad, EPS delagente realiza el cálculo adaptando la definición adherencia Dailey et al. Con respecto al uso de medicamentos de diabetes y DMARDS para enfermedades autoinmunes encontrando la siguiente adherencia acumulada del 70 % y 58% calculada para los dos grupos.

5. Priorización

Teniendo en cuenta la información obtenida en el análisis de la caracterización poblacional, se identifican los efectos de salud más relevantes para la población afiliada a la EAPB y sus determinantes.

A partir del análisis completo de la mortalidad se enumeran las prioridades identificadas en cuanto a mortalidad general, por grandes causas, sub-causas, trazadora, materno-infantil y en la niñez, y letalidades, mientras que para la morbilidad se identifica la principal causa de morbilidad atendida, la morbilidad trazadora y según alto consumo.

Por parte de Comfenalco Valle EPS la priorización se hace por cada componente de la caracterización, articulada con los departamentos, distritos y municipios; es decir, el resultado de la caracterización contiene los equivalentes a cada componente. Se establecen las prioridades de acuerdo con los siguientes componentes:

- Prioridad demográfica
- Prioridad Territorial
- Prioridad Mortalidad General

- Prioridad en mortalidad específica por subgrupo de causas
- Prioridad en mortalidad trazadora
- Prioridad en Mortalidad Materno Infantil y en la Niñez
- Prioridad en letalidad
- Prioridad en morbilidad atendida
- Prioridad en mórbidos trazadores
- Prioridad en Morbilidad alto consumo
- Prioridad en desigualdades

En el ámbito municipal la priorización se realiza de acuerdo con las características del territorio y demográficas, a la mortalidad, la morbilidad y a la desigualdad.

La priorización realizada para los departamentos y distritos tiene tres componentes adicionales; un componente de mortalidad específica por subgrupo, un componente de alto consumo y un componente de análisis de desigualdades.

El proceso de priorización parte de identificar cada uno de los indicadores que se encuentran desviados por territorio o con el mismo nivel de la EPS, para posterior a esto realizar reunión con las áreas de aseguramiento para establecer la puntuación de la calificación para determinar la priorización de los indicadores, así como las ponderaciones para cada grupo asociado a los indicadores:

Para Gravedad: Calificar con base en los siguientes criterios de 1 a 4:

- Magnitud: preponderancia de acuerdo con la incidencia y/o prevalencia
- Discapacidad relativa
- Mortalidad prematura (los anteriores ítems están relacionados con la carga de la enfermedad)
- Alto costo
- Amenaza al desarrollo humano y/o al derecho a la salud.

La calificación automática de este ítem sería 1 (Poco grave). Si se cumplen uno o dos criterios de los anteriores, se les pone calificación 2 (moderadamente grave). Si se cumplen tres criterios se califica como 3 (grave). Si se cumplen 4 o 5 criterios, se califica como 4 (muy grave). Esta propuesta de calificación omitiría el valor 0 para un indicador candidato a priorización (no es grave).

Para Factibilidad de Intervención: calificar con base en los siguientes criterios de 0 a 3:

- Disponibilidad de Intervenciones costo efectivas para el efecto en evaluación.
- Aceptabilidad de los usuarios para las intervenciones posibles.
- Recursos disponibles.


Se omitirían los criterios “Posibilidad de gestión del Riesgo”, “Factibilidad económica” y “Legalidad de la intervención”, pues se consideran que están implícitos en los indicadores seleccionados, pues se reciben recursos a través de la UPC, cada riesgo está dentro de un marco legal.

La calificación automática de este ítem sería 0 (No es factible de intervenir). Si se cumplen un criterio de los anteriores, se les pone calificación 1 (Factible solo a largo plazo). Si se cumplen dos criterios se califica como 2 (Factible a mediano o largo plazo). Si se cumplen 3 criterios, se califica como 3 (factible a corto plazo). Esta propuesta de calificación omitiría el valor 4 para un indicador candidato a priorización (Muy factible a corto plazo).

Para el año 2023 se priorizaron 5 indicadores para los Departamentos, 5 indicadores para los Distritos y 2 para cada uno de los municipios.

Los indicadores desviados se encuentran concentrados en los siguientes grupos de riesgo: Población en condición materno perinatal, Población con riesgo de cáncer, Población con o sujeto de agresiones accidentes y traumas , población con riesgo o trastornos psicosociales y del comportamiento, como se evidencia en grafica 8.

Grafica No. 12 Indicadores desviados Caracterización Poblacional Comfenalco Valle EPS, Departamento, Distrito y Municipios, año 2023 según grupos de riesgo definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.



Fuente: Plantilla priorización Indicadores Comfenalco Valle EPS año 2023.

5.1 Priorización Indicadores Caracterización de Población Afiliada Comfenalco Valle por Departamentos Año 2023

Consecuente a este proceso de análisis y lineamientos del Ministerio de Salud y Protección social se realiza proceso de priorización de indicadores donde se identificara 1 usuario afiliado con corte a junio del año 2023, basado en lo anterior se realizó priorización para régimen contributivo de 4 departamentos (Valle del Cauca

– Risaralda – Antioquia – Cauca), para régimen subsidiado se priorizo en 2 departamentos (Valle del Cauca – Risaralda), el detalle de las prioridades se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 45 Indicadores Priorizados por Departamentos, EPS Delagente año 2023

Código Departamento	Departamento	Régimen	No. Prioridad	Indicador Priorizado
76	Valle de Cauca	C	1	Tumor maligno de la mama de la mujer
76	Valle de Cauca	C	2	Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix
76	Valle de Cauca	C	3	Enfermedades cerebrovasculares
76	Valle de Cauca	C	4	Tasa ajustada de mortalidad por leucemia
76	Valle de Cauca	C	5	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)
76	Valle de Cauca	S	1	Tumor maligno de la mama de la mujer
76	Valle de Cauca	S	2	Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix
76	Valle de Cauca	S	3	Enfermedades cerebrovasculares
76	Valle de Cauca	S	4	Tasa ajustada de mortalidad por leucemia
76	Valle de Cauca	S	5	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)
66	Risaralda	C	1	Tasa de incidencia de sífilis congénita
66	Risaralda	C	2	Prevalencia registrada de VIH/Sida
66	Risaralda	C	3	Razón de mortalidad materna
66	Risaralda	C	4	Tasa de mortalidad en la niñez
66	Risaralda	C	5	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer
66	Risaralda	S	1	Tasa de incidencia de sífilis congénita
66	Risaralda	S	2	Prevalencia registrada de VIH/Sida
66	Risaralda	S	3	Razón de mortalidad materna
66	Risaralda	S	4	Tasa de mortalidad en la niñez
66	Risaralda	S	5	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer
19	Cauca	S	1	Tumor maligno de la mama de la mujer
19	Cauca	S	2	Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix
19	Cauca	S	3	Enfermedades cerebrovasculares
19	Cauca	S	4	Tasa ajustada de mortalidad por leucemia
19	Cauca	S	5	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)
05	Caldas	S	1	Tasa de incidencia de sífilis congénita
05	Caldas	S	2	Prevalencia registrada de VIH/Sida
05	Caldas	S	3	Razón de mortalidad materna
05	Caldas	S	4	Tasa de mortalidad en la niñez
05	Caldas	S	5	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer
86	Putumayo	C	1	Tumor maligno de la mama de la mujer
86	Putumayo	C	2	Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix

86	Putumayo	C	3	Enfermedades cerebrovasculares
86	Putumayo	C	4	Tasa ajustada de mortalidad por leucemia
86	Putumayo	C	5	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)

Fuente: Registro 2 reporte resolución 1536, año 2023

5.2 Priorización Indicadores Caracterización de Población Afiliada Comfenalco Valle por Distritos Año 2022

Los distritos priorizados a fueron 2 (Cali – Buenaventura), en ambos regímenes de salud, como se evidencia en la tabla 46. Con relación al caso de portabilidad de bogota prioriza para el régimen contributivo.

Tabla 46 Indicadores Priorizados por Distrito, EPS Delagente Año 2023

Distrito	Régimen	No. Prioridad	Indicador Priorizado
Cali	C	1	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata
Cali	C	2	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis
Cali	C	3	Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix
Cali	C	4	Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años
Cali	C	5	Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético
Cali	S	1	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata
Cali	S	2	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis
Cali	S	3	Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix
Cali	S	4	Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años
Cali	S	5	Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético
BUENAVENTURA	C	1	Tasa de mortalidad infantil
			Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de la EAPB por entidad territorial.
BUENAVENTURA	C	2	Último año disponible
BUENAVENTURA	C	3	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedad por el VIH/Sida
BUENAVENTURA	C	4	Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer
BUENAVENTURA	C	5	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años
BUENAVENTURA	S	1	Tasa de mortalidad infantil
			Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de la EAPB por entidad territorial.
BUENAVENTURA	S	2	Último año disponible
BUENAVENTURA	S	3	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedad por el VIH/Sida
BUENAVENTURA	S	4	Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer
BUENAVENTURA	S	5	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años

BOGOTA DC	C	1	Tumor maligno de la mama de la mujer
BOGOTA DC	C	2	Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix
BOGOTA DC	C	3	Enfermedades cerebrovasculares
BOGOTA DC	C	4	Tasa ajustada de mortalidad por leucemia
BOGOTA DC	C	5	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)

Fuente: Registro 2 reporte resolución 1536, año 2023

5.3 Priorización Indicadores Caracterización de Población Afiliada EPS Delagente por Municipios Año 2023

Para el año 2023 se realizó priorización de 15 municipios para el régimen contributivo (5 Valle del Cauca , 1 DC Bogotá – 5 Risaralda – 1 Putumayo) y para régimen subsidiado (5 Valle del Cauca – 5 Risaralda- 1 Cauca).

Tabla 38 Indicadores Priorizados por Municipios, EPS Delagente Año 2023

Departamento	Municipio	Régimen	No. Prioridad	Indicador Priorizado
RISARALDA	APÍA	C - S	1	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo
RISARALDA	APÍA	C - S	2	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero
RISARALDA	DOSQUEBRADAS	C - S	1	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer
RISARALDA	DOSQUEBRADAS	C - S	2	Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años
RISARALDA	LA CELIA	C - S	1	Tasa de mortalidad perinatal
RISARALDA	LA CELIA	C - S	2	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años
RISARALDA	PEREIRA	C - S	1	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer
RISARALDA	PEREIRA	C - S	2	Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer
RISARALDA	SANTUARIO	C - S	1	Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida
RISARALDA	SANTUARIO	C - S	2	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años
BOGOTA DC	CHINCHINA	C	1	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus
BOGOTA DC	CHINCHINA	C	2	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago
CAUCA	PTO TEJADA	S	1	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus
CAUCA	PTO TEJADA	S	2	Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer
VALLE DEL CAUCA	JAMUNDÍ	C - S	1	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus
VALLE DEL CAUCA	JAMUNDÍ	C - S	2	Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer
VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	C - S	1	Razón de mortalidad materna
VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	C - S	2	Tasa de mortalidad perinatal
VALLE DEL CAUCA	YUMBO	C - S	1	Tasa de mortalidad en la niñez

VALLE DEL CAUCA	YUMBO	C - S	2	Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años
VALLE DEL CAUCA	CANDELARIA	C	1	Razón de mortalidad materna
VALLE DEL CAUCA	CANDELARIA	C	2	Tasa de mortalidad perinatal
VALLE DEL CAUCA	ULLOA	C	1	Razón de mortalidad materna
VALLE DEL CAUCA	ULLOA	C	2	Tasa de mortalidad perinatal
VALLE DEL CAUCA	BUGA	S	1	Razón de mortalidad materna
VALLE DEL CAUCA	BUGA	S	2	Tasa de mortalidad perinatal
VALLE DEL CAUCA	TULUA	S	1	Razón de mortalidad materna
VALLE DEL CAUCA	TULUA	S	2	Tasa de mortalidad perinatal
PUTUMAYO	SANTIAGO	C	1	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus
PUTUMAYO	SANTIAGO	C	2	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago

Fuente: Registro 3 reporte resolución 1536, año 2023